



PATROCINADOR OFICIAL

ALPINE

BAHCO COMPITE

2025

1 septiembre - 28 febrero 2026



Precios netos IVA no incluido, válidos salvo fin de existencias o errores tipográficos



Síguenos en nuestras redes sociales @bahcoes

HERRAMIENTA PARA TALLER

► 903T-1 JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES HEXAGONALES MANGO T

- Medidas: 3-4-5-6-8-10mm

49,50 €



► 903T-2 JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES TORX MANGO T

- Medidas: T10, T15, T20, T25, T30, T40

39,50 €



18,60 €

► B219.014 JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES PHILLIPS

- Ph0x75mm, Ph1x100m, Ph2x125mm y Ph3x150mm

16,50 €



► B219.210 JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES TORX

- Medidas: T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

42,50 €



32,00 €



► 9715-14-250 DESTORNILLADOR DE V.PASANTE DE GOLPEO

- 14mm x 250mm



24,50 €

► BE-9881 JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES ERGO

- Boca fresada de 3x60mm y 4x100mm
- Boca estampada de 5,5x100 y 6,5x125mm
- Phillips Ph1x75mm y Ph2x100mm

► BE-9881TB JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES ERGO VARILLA PASANTE

- Aptos para golpeo
- Varilla hexagonal y tuerca para poder imprimir más par con una llave
- Boca estampada de 3x60, 4x100, 5,5x100, 6,5x125
- Phillips Ph1x75mm y Ph2x100mm

35,90 €



► 706-4 JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

- Ranurados 1.5, 2.5, 3.5mm, Ph0, Ph1, Torx T6, T8

37,50 €



HERRAMIENTA PARA TALLER

NUEVA
PRESENTACIÓN



39,50 €

► **59/S36BCR JUEGO DESTORNILLADOR CARRACA Y PUNTAS 1/4"**

- Mango portapuntas 1/4" de carraca
- 36 piezas
- Puntas ranuradas, Ph, Pz, Torx y Hex
- Adaptadores y vasos 6,7,8,10,11 y 13mm

► JUEGO DE 49 PUNTAS DE 10MM.

► **BE5049
TORX
INVOLABLE**



► **BE5049T
TORX
NORMAL**



- Juego 49 puntas 10mm.
- Puntas de 30 y 75 mm de longitud:
 - TORX: T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60.
 - XZN: M5, M6, M8, M10, M12.
 - HEX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
- Vasos con puntas:
 - 200 mm.: T-30, T-40, T-45.
 - 100 mm.: T-70.
 - 70 mm.: T-80.
- Adaptadores portapuntas -/8" y 1/2".



79,50 €

► **S1612L
JUEGO DE 12 VASOS LARGOS HEX 1/2"**

- Medidas: 10-21mm

49,00 €



► **S530T JUEGO DE CARRACA CON VASOS PASANTES 53 PIEZAS**

- Accionamiento exterior
- Vasos spline de 10-24mm
- Adapt para convertir en combinada de carraca 8-17mm
- Torx hembra E8-E22
- Adapt para convertir en carraca 1/4, 3/8 o 1/2" tradicionales
- Portapuntas 1/4" y 5/16"



► **S560 JULLAVASO 1/4" Y 1/2" BIHEX 56 PIEZAS**

- Carracas de cabeza delgada

85,90 €



142,00 €



► **S61SL
CARRACA 1/4"**

12,90 €



► **S81SL
CARRACA 1/2"**

21,90 €

► **SLX 17
JULLAVASO 3/4"**

- Medidas de 22 a 50 mm.
- Mango de carraca extensible.



194,90 €



HERRAMIENTA PARA TALLER



► **9897 JUEGO DE 4 ALICATES ERGO**

89,50 €

- Tenacilla articulada 250mm 8224
- Universal 180mm 2628G-180
- Cortante diagonal 160mm 2101G-160
- Boca semirredonda 160mm 2430G-160

► **7224-622XD-3P JUEGO DE 3 TENACILLAS ARTICULADAS**

- 6221D 125mm, 6224D 250mm, 7224 250mm

57,50 €



► **9897G/3 JUEGO 3 ALICATES ERGO**

- Universal 180mm 2628G-180
- Cortante diagonal 160mm 2101G-160
- Boca semirredonda 200mm 2430G-200

59,00 €

► **28-29/S4 JUEGO DE 4 ALICATES PARA ARANDELAS**



78,00 €

► **111M/SH8 JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS**

- Medidas: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm

60,90 €



► **1RM/SH12 JUEGO DE 12 LLAVES COMBINADAS DE CARRACA**

- Medidas: 8-19mm

199,00 €



► **2M/8T JUEGO DE 8 LLAVES ESTRELLA ACODADAS**

- Medidas: 6-22mm



84,50 €



26,50 €



► **9071 PC LLAVE AJUSTABLE DE MORDAZA REVERSIBLE**

- Se transforma en llave para tubos
- Longitud 208mm, apertura 28mm
- Mango de goma resistente a químicos

22,80 €



► **C1997TORX/9P JUEGO DE 9 LLAVES TORX ACODADAS**

- En colores para mejor identificación de la medida
- Medidas: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

HERRAMIENTA PARA TALLER



► RB-SET1-M06X-5P
JUEGO DE 5 LIMAS ROTATIVAS DE CARBURO TUNGSTENO

132,00 €



► 2484/S4 JUEGO DE 4 PALANCAS

- Medidas: 200, 300, 450 y 600mm
- Mango de PVC

36,00 €



► BPBLS4 JUEGO 4 PALANCAS LARGAS PARA GOLPEO

- Varilla pasante y sufridora para golpeo
- De 600mm y 900mm con diferentes ángulos

169,00 €



► 2633/S4 JUEGO DE 4 PUNZONES Y LEZNAS

- Para retenes, limpiar espacios reducidos, perforar...

17,80 €



► BWMSP15 JUEGO EXTRACTOR DE ESPÁRRAGOS

75,50 €



► 2633L/S4 JUEGO PUNZONES LARGOS

- Para retenes, limpiar espacios reducidos, perforar...
- Longitud 265mm

19,30 €



► 3734S/6 JUEGO DE 6 BOTADORES DE 2-8MM



48,90 €



11,70 €



► 2535F0 EXTRACTOR MAGNETICO DELGADO

- 5,5mm de diámetro exterior

HERRAMIENTA PARA TALLER



► BLTS7P LÁMPARA-LINTERNA DE BOLSILLO



- 7+1 leds SMD
- 45 lumen
- Batería Li-Ion 750mAh y 4h de autonomía
- IP20

36,50 €



► BLTFC1 LÁMPARA-LINTERNA ARTICULADA ALUMINIO

- 1 led COB + 1 led SMD
- 220 lumen
- Batería Li-Ion 2000mAh y 2.5h de autonomía
- IP20

60,50 €



► BLTS10 LÁMPARA-LINTERNA EXTRA PLANA



- 10+1 leds SMD
- 180 lumen
- Batería Li-Ion 1200mAh y 2h de autonomía
- IP20

41,50 €



► 5515FL ESPEJO ARTICULADO CON LED

- Cable semirrígido que aisla hasta 125°
- Dos potentes leds para iluminar las zonas oscuras
- Longitud total 550mm

26,50 €

► BMR240 PLATO MAGNÉTICO

- Dimensiones: 240x140mm



16,70 €



► BMD150 PLATO MAGNETICO

- Diámetro 150mm



9,50 €

► BGIS125 SOLDADOR A GAS

- Potencia ajustable de 25-125W
- Temperatura de soldadura 580°C. Soldadura por llama, hasta 1.300°C

114,00 €



► BOM10X LUPA CON LUZ LED

- Con escala dual mm/in en el visor

25,90 €



► 5515FUV ESPEJO ARTICULADO CON LUZ LED UV

- Para detectar trazador en fugas de a/a
- Incluye gafas

36,00 €

HERRAMIENTA PARA TALLER

► 5770 CUBRE FRONTAL

- Resistente a los fluidos del taller, lavable y reutilizable
- Protege el frontal, parachoques y aletas
- Dejando hueco para trabajar en las ruedas
- Plástico transparente en la zona de faros para poderlos probar



50,70 €

► BBS50 PROTECTOR DE ALETA

- Doble modo de fijación: imán y ventosas



25,90 €



► BLE304 CAMA TABURETE

- (Herramientas no incluidas)



105,00 €

► BLBT100 CENTRAFAROS LÁSER DUAL

- Para faros estándar y de XENON
- Luxómetro digital
- Base anti-vuelco robusta con 4 ruedas que lo hacen fácil de manejar
- Rango de trabajo:
 - Alt. Min: 240 mm.
 - Alt. max: 1 400.
- La barra giratoria permite una rotación de 360° del cuerpo centrafaros sobre el eje de la barra, que lo hace apropiado para ser montado sobre raíles
- Certificado CE y NFR63-801



599,00 €



► BLE301 CAMILLA

- Respaldo ajustable en 3 posiciones
- Perfil bajo: 120mm
- Dimensiones: 1.020 x 590 mm



74,50 €

► 5750 CUBREASIENTO

- Nylon lavable de gran resistencia.



12,50 €



CARROS EQUIPADOS

► **1472K6BKFFSD CARRO NEGRO 6 CAJONES EQUIPADO 206 HTAS**

620,00 €



31 PIEZAS

26" [543 x 445 mm]



- 6 destornilladores planos y ph, 16 llaves combinadas 6-24mm y juego de 9 allen con bola

16 PIEZAS

26" [543 x 445 mm]



- Bandeja alicaterio y de golpeo con martillos y botadores

159 PIEZAS

26" [543 x 445 mm]



- Bandeja de juegos de vasos y accesorios de 1/4" y 1/2" y puntas de 1/4"

31 PIEZAS

26" [543 x 445 mm]



- 6 destornilladores planos y ph, 16 llaves combinadas 6-24mm y juego de 9 allen con bola


► **1475KXL6CBKFFSD
CARRO XL CON 190 HERRAMIENTAS**

1.272,00 €



17 PIEZAS

26" [543 x 445 mm]



- 4 Alicate de arandelas, llave ajustable y combinadas de carcaca 8-19mm

16 PIEZAS


26" [543 x 445 mm]



- Bandeja alicaterio y de golpeo con martillos y botadores

159 PIEZAS

26" [543 x 445 mm]



- Bandeja de juegos de vasos y accesorios de 1/4" y 1/2" y puntas de 1/4"

CARROS EQUIPADOS

NUEVO

► 1475KXL8BK303SD CARRO XL 8
CAJONES EQUIPADO 295HTAS

• 986x501x1100mm

1.690,00 €




48 PIEZAS



- Llaves combinadas 6-32mm, combinadas de carraca 8-24mm, fijas 6-32mm, ajustable

148 PIEZAS



- Juegos y accesorios manuales de 1/4 y 1/2", vasos de impacto y juegos de puntas de 10mm

68 PIEZAS



- Destornilladores ranurados, Phillips, Torx, 1000V, mango en T, de precisión y puntas de 1/4"

31 PIEZAS



- Alicate, martillo, botadores, juego allen, cutter, flexómetro

► 1472K7REDFF19SD
CARRO ROJO 7
CAJONES EQUIPADO
206 HTAS

679,00 €



31 PIEZAS

26" [543 x 445 mm]



- 6 destornilladores planos y ph, 16 llaves combinadas 6-24mm y juego de 9 allen con bola

16 PIEZAS

26" [543 x 445 mm]



- Bandeja alicaterio y de golpeo con martillos y botadores

159 PIEZAS

26" [543 x 445 mm]



- Bandeja de juegos de vasos y accesorios de 1/4" y 1/2" y puntas de 1/4"

CARROS Y DOTACIONES



ANTIVUELCO !!



1477K9 CARRO 9 CAJONES ANTIVUELCO

- Capacidad carga por cajón 45kg
- Cajones con paragolpes individuales
- Ruedas con doble sistema de frenado
- Dimensiones cajones
 - 7 cajones de 543x445x65mm
 - 2 cajones de 543x445x131mm
- Peso carro: 91kg

895,00 €



1472K7 CARRO 7 CAJONES

- Dimensiones cajones:
 - 5 cajones: 543x445x65 mm.
 - 1 cajón: 543x445x131 mm.
 - 1 cajón: 543x445x262 mm.
- Peso carro: 68 Kg.

Color

- 1472K7. Naranja
1472K7RED. Rojo
1472K7BLUE. Azul
1472K7BLACK. Negro



1472K6 CARRO 6 CAJONES

- Dimensiones cajones:
 - 3 cajones: 543x445x65 mm.
 - 2 cajones: 543x445x131 mm.
 - 1 cajón: 543x445x262 mm.
- Peso carro: 65 Kg.

Color

- 1472K6. Naranja
1472K6RED. Rojo
1472K6BLUE. Azul
1472K6BLACK. Negro



450,00 €



1475KXL6 CARRO XL 6 CAJONES


- Dimensiones cajones:
- 2 cajones: 880x445x65mm.
 - 3 cajones: 880x445x131mm.
 - 1 cajón: 880x445x197mm.

- Peso carro: 97 Kg.

Color

- 1475KXL6. Naranja
1475KXL6RED. Rojo
1475KXL6BLUE. Azul
1475KXL6BLACK. Negro

829,00 €



► FF1A235 FOAM DE ACODADAS MAS CAMBIO DE ACEITE

- 31 piezas
- Llaves acodadas de 6-7mm a 30-32mm
- Llave de filtro de fleje
- Llave de carter acodada con cuadros de 8-10mm
- Set de vasos en 3/8 para tapón de carter

296,00 €



► FF1A133 FOAM DE DESTORNILLADORES T HEX Y TORX. 17 PIEZAS

- 8 destornilladores en T hex de 2 a 10mm
- 9 destornilladores Torx de T6 a T30

107,00 €



► FF1A236 FOAM CHAPISTA 12HTAS

314,00 €



► FF1A230 FOAM DE ALICATES ARANDELAS Y COMBINADAS DE CARRACA

- 4 Alicates de arandelas interiores y exteriores
- 12 llaves combinadas de carraca 8-19mm
- 1 Llave ajustable de moleta central

285,00 €

CAMBIO DE ACEITE

► BOD5400 BOMBA DE ENGRASE MANUAL

- Incluye extensión fija y flexible
- Para cartuchos de 400gr
- Desarrolla presión de 413bar

25,50 €



► BOD301200 EMBUDO

- Diametro 165mm
- Manguera de PVC 400x16mm

19,90 €




36,50 €



► BOD60 BOMBA DE TRASVASE DE PALANCA

- Capacidad de trasvase: hasta 300ml por carrera
- Tuerca de tapón de 1,1/2" y 2" incorporada para usar en bidones con cualquier abertura
- Recomendada para líquidos con un nivel de viscosidad de hasta SAE90



► BOD70 BOMBA DE BARRIL ROTATIVA

- Funciona en ambos sentidos
- Capacidad 250ml por giro
- Rosca de 1"
- Para líquidos hasta SAE90

63,00 €



► BOD8903A RECOGEDORA DE ACEITE POR GRAVEDAD Y ASPIRACIÓN

- Cámara de visualización de 10L.
- 90 L. de capacidad.
- Varillas rígidas de cobre: 5x700 mm, 6x700 mm.
- Flexibles de nylon: 5x700 mm, 6x700 mm, 7x1000mm y 8x700 mm.
- Adaptadores BMW y VAG.

499,00 €



399,00 €



► BOD8901 RECOGEDORA ACEITE GRAVEDAD 90L

329,00 €



CAMBIO DE ACEITE

► BE60FW ALICATE ARTICULADO PARA FILTROS DE ACEITE

- Universal para filtros de aceite y combustible
- Capacidad: 57 a 120 mm
- Las bocas basculantes cuentan con tres posiciones de fijado

43,90 €



► BE6OF108 LLAVE 108MM PARA FILTRO COMBUSTIBLE HDI

- Especialmente diseñada para las tapas de los filtros de combustible
- Valido para motores Hdi PSA y algunos Renault
- Fabricada en aluminio

18,50 €



► BE64350 LLAVE DE FILTRO DE CADENA TURISMO

- Capacidad 60-105mm

37,50 €



► BE64520 LLAVE DE FILTRO DE CADENA V.I

- Capacidad 60-160mm

46,00 €



► BOD6080P12 EQUIPO LLENADO CAMBIOS AUTOMÁTICOS

- Llenado de aceite de transmisión por presión
- Tanque de 8l de capacidad
- Set muy completo con 11 adaptadores para la mayoría de fabricantes

310,00 €



15,80 €

► BE6217 JUEGO DE VASOS PARA TAPON DE CÁRTER

- Incluye 17 vasos en cuadrado 3/8"
- Presentación en caja plástica
- Incluye XZN M16 inviolable para cajas de cambio VAG



●	8-9-10-12-13-14-17 mm
■	8-9-10-10,5-11-12-13,1 mm
□	10 mm
▲	10 mm
●	16 mm

46,50 €



CAMBIO DE ACEITE



► **BE62110 LLAVE DE FILTRO DE FLEJE CON MANGO 65-110mm**

22,90 €



► **BE62155 LLAVE DE FILTRO DE FLEJE CON MANGO 100-155mm**

25,00 €



21,00 €

► **BE61110 LLAVE DE FILTRO DE FLEJE 65-110mm**



► **BE66152A LLAVE DE CINTA DE CAUCHO**

- Capacidad 150 mm.

13,90 €



► **BE65R65120 LLAVE PARA FILTROS DE ACEITE MAGNÉTICA**

- Capacidad 65-120mm
- Accionamiento 3/8" y 1/2"

19,50 €

► **LLAVE DE CAZOleta**



► **BE6306514F**

- 65mm, 14 caras

9,30 €



► **BE6307612F**

- 76mm, 12 caras

9,60 €



► **BE6307614F**

- 74mm, 14 caras

9,60 €



► **JUEGOS DE 10 TAPONES Y 20 ARANDELAS DE CARTER**



CODIGO	TAMAÑO	PRECIO
BOD101NWS	M13x1,25	27,50€
BOD102NWS	M13x1,5	30,00€
BOD103NWS	M15X1,5	27,50€
BOD104NWS	M17X1,5	30,00€
BOD105NWS	M20X1,5	30,00€
BOD106NWS	M22X1,5	39,00€



► **BE6307414F**

- 74mm, 14 caras

13,30 €



► **BE63064514F1**

- 64,5mm; 14caras
- Toyota, Lexus,
- Subaru 4cil. 1.8l a 2l

16,50 €



► **BE63064514F2**

- 64,5mm; 14caras
- Toyota, Lexus, Subaru
- 4-6-8cil. 2.5l a 5,7l

16,50 €



ARRANCADORES

► BELMS12OBDL PROTECTOR DE MEMORIAS OBDII 12V

- Enchufe de entrada auxiliar protegido con fusible
- Con sistema de auto detección

50,00 €



► BBA1224-3200 BOOSTER 24V RUEDAS

- Para arrancar en 24V vehículos de hasta 1.500CV, como un tanque Leopard por ejemplo
- Cables de alta calidad de 1,95m y 70mm² de sección
- Pinzas de gran apertura, y la azul dotada de led para acceder fácilmente en sitios oscuros
- Alarma de inversión de polaridad, y fusible de 500A para protección contra cortocircuitos
- Incluye cargador automático de 7A
- 2 baterías AGM espiral de 50Ah.
- Compatible con vehículos híbridos (autobuses,...)

1.850,00 €



► Cables de batería

► BBJL1630

- 16 mm² x 3 m.

28,50 €



► BBJL2535

- 25 mm² x 3,5 m.

65,90 €



► BBJL3545

- 35 mm² x 4,5 m.

86,50 €



► BBAGM12-1200 BOOSTER 12V

370,00 €



► BBAGM1224-2400 BOOSTER 12V/24V

849,00 €

- Nuevos modelos más ligeros (de 4kg a 5kg) que los anteriores a que reemplazan
- Nuevas baterías AGM de 25Ah extremadamente eficientes entregando alto amperaje de arranque de modo prácticamente instantáneo (intensidad real de arranque medida en pinza, no en batería ni "teórica" de pico)
- Voltímetro electrónico digital
- Robusta carcasa de ABS
- Cables de cobre de gran sección y pinzas con mordazas y puente de cobre para una transmisión de potencia sin pérdidas
- Salida de 12V con fusible de 16 A para alimentar pequeños dispositivos
- Certificado CE

- Elementos de seguridad:

- Interruptor ON/OFF en modelo 12V y selector de tensión en el 12/24V
- Protección contra inversión de polaridad con alarma visual y sonora
- Fusible de 500 A para proteger de cortocircuitos y sobreesfuerzos, situado ahora en la pinza, más fácil de reemplazar

CÓDIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE ARRANQUE	PESO	LONGITUD CABLE	SECCIÓN DE COBRE DE CABLE
BBAGM12-1200	12V	1200 CA	13kg	1,60 m	25 mm ²
BBAGM1224-2400	12V/24V	2400/1200 CA	24kg	1,70 m	50 mm ²
BBA1224-3200	12V/24V	3200/1600 CA	58kg	1,95 m	70 mm ²

ELECTRICIDAD

► CARGADORES/MANTENEDORES ELECTRÓNICOS

- Para todo tipo de baterías: AGM, GEL, SLI, Start&Stop,...
- Microprocesador con control multicarga para mayor precisión, seguridad, y vida de la batería.
- Analiza y monitoriza el estado de la batería, con función de mantenimiento.
- Protección de cambio de polaridad



► BBCE12-6

80,00 €



► BBCE12-10

98,50 €



► BBCE12-15S(*)

122,00 €



► BBCE24-10

139,00 €



► BBCE12-3

- También para baterías de litio.

67,90 €



(*): Incluye modo showroom para vehículos de exposiciones

CODIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE CARGA	BATERIAS MAX
BBCE12-3	12V	3A	72Ah
BBCE12-6	12V	6A	130Ah
BBCE12-10	12V	10A	230Ah
BBCE12-15S	12V	15A	230Ah
BBCE24-10	24V	10A	230Ah



► BBC420
CARGADOR DE BATERIAS 12/24V

- Asistencia de arranque
- Capacidad nominal: 20/1000Ah

398,00 €



► BBC620
CARGADOR DE BATERIAS 12/24V

- Asistencia de arranque
- Capacidad nominal: 20/1550Ah
- Temporizador para fijar el comienzo de carga (0-60)

565,00 €



699,00 €

► BBCE12-F100 CARGADOR ESTABILIZADOR BATERIAS 100A

- Función FLASH REPROGRAM, de estabilización de tensión (entre 13V y 14,8V), imprescindible en diagnóstico, suministrando hasta 100A
- Carga automática o manual, seleccionando temporizador e intensidad 4A, 20A, 70A
- Modo desulfatación (15,8V máx)
- Modo mantenimiento
- Para baterías tradicionales, de Calcio, EFB, AGM, Start/Stop o de Gel de 12V
- Cables de 5m y 35mm de sección
- Peso 4,75kg

► BBT80 COMPROBADOR ELECTRONICO BATERIAS CON IMPRESORA

- Para todo tipo de baterías de 6V y 12V incluidas Start&Stop
- Para alternadores y sistemas de carga de 12V y 24V
- Indica 5 estados: Buena, buena y recargar, recargar y comprobar, mala y reemplazar, celda mala y reemplazar
- Para los diferentes standards de baterías: SAE, DIN, EN, IEC, JIS
- Rango operativo de amperios (SAE): 40 ~ 2,000 A
- Pinzas aisladas con 1,8m de cable



419,00 €



148,00 €

► BBT60A
COMPROBADOR DE BATERIAS ELECTRÓNICO

- Para todo tipo de baterías de 12V, incluidas Start&Stop
- Para alternadores y sistemas de carga de 12V y 24V
- Indica 5 estados: Buena, buena y recargar, recargar y comprobar, mala y reemplazar
- Para los diferentes standards de baterías: SAE, DIN, EN, IEC, JIS
- Rango operativo de amperios (SAE): 40 ~ 2000A
- Rango de voltios: 8V - 31,5V (no utiliza pilas, utilizando la propia energía de la batería a analizar)
- Compensación de temperatura ambiente



MOVILIDAD ELECTRIFICADA



► **BMVAT1000
COMPROBADOR
DE AUÑENCIA DE
TENSIÓN 1000V**

- Para verificar la ausencia de tensión al trabajar con vehículos híbridos/eléctricos

94,50 €



► **BELP1224 PROTECTOR
DE PICOS 12/24V**

56,50 €



► **BDACM1000 PINZA
AMPERIMETRICA TRUE RMS**

- Medición de True RMS 1 KHz
- Pruebas de medición disponibles:
- Tensión hasta 1000V (CATII) y 600V (CATIII) VDC y VAC con lectura precisa gracias a la pantalla LCD con 4 dígitos de 15mm
- Prueba de medición de diodos (V)
- Frecuencia (Hz) para comprobar las oscilaciones de los motores de corriente alterna
- Continuidad o comprobación de cables, fusibles... con pitido
- Adecuada para medir resistencias, interruptores, contactos de relés, motores, bujías, etc
- Capacidad para probar los condensadores
- Temperatura: - 200°C / + 1200°C

79,50 €



► **2820VM ALFOMBRA
AISLANTE 1000V 1MX1M**



168,00 €



► **BELTRP16 JUEGO
DE 16 UTILES
PARA TERMINALES**



- Juego universal, incluye cuadro de aplicaciones

138,00 €



► **2820VG10 GUANTES
LATEX 1000V**

- Clase 0 - Talla 10

59,50 €



MOVILIDAD ELECTRIFICADA


► 1472K5RFFEV CARRO ROJO 5 CAJONES CON 75 HTAS AISLADAS 1000V

- Ideado para trabajar en vehículos híbridos y eléctricos

1.999,00 €



¡¡ HERRAMIENTAS
MADE IN SPAIN !!



APRIETE CONTROLADO



► 74WR-XX LLAVE DINAMOMÉTRICA DE DISPARO

- Precisión del 3% que excede las exigencias ISO6789
- Fiable mecanismo que asegura más de 100.000 ciclos dentro de la precisión
- Carraca de cuadrado pasante que permite aprietas a derechas y a izquierdas (salvo 74WR-25, con carraca standard)
- Anillo azul que avisa visualmente si la llave está bloqueada o no.
- Mango de agradable tacto y resistente a los productos químicos
- Se suministra con certificado individualizado de fábrica
- Made in UK



► BWTVCTT355 DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO PARA VAVULAS CON SENSOR TPMS

- Par prefijado a 0,45Nm.

14,00 €




► MAM50M GONIÓMETRO DIGITAL

- Adaptador electrónico angular
- Fijación magnética
- Señal visual y de audio con dos LEDs rojas y 10 verdes
- Apagado automático
- 9 memorias para preajuste de valores
- 2 AAA baterías incluidas
- Con estuche de almacenaje
- A= Ø 56 mm; B=37 mm



136,00 €



► LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA DE PAR Y GRADOS

- TAW12340
- TAW38135



- Señal visual (led y display), sonora, y vibración.
- Medición en ambas direcciones, con precisión 2% a derechas y 3% a izquierdas
- Avisos de recalibración programables
- Utilizable del 5% de la escala al 100% por lo que una sola llave cubre lo que sería requerido con dos llaves mecánicas y un goniómetro
- Ideal para culatas, embragues,...
- ISO6789

CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	RANGO	PRECIO
TAW38135	Lladina par y grados	3/8"	475mm	7-135Nm 359,00€
TAW12340	Lladina par y grados	1/2"	670mm	17-340Nm 495,00€

► 76R3-XX LLAVE DINAMOMÉTRICA DE FLEXIÓN

- La llave se "flexiona" al alcanzar el par, reduciendo el riesgo de excederse en la torsión
- Carraca de cuadrado pasante que permite uso a derechas e izquierdas
- Made in UK



CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	RANGO	PRECIO
76R3-800	Dinamométrica flexión 800Nm	3/4"	1.214mm	200-800Nm 485,00€
76R3-1000	Dinamométrica flexión 1000Nm	3/4"	1.449mm	300-1000Nm 499,00€

TREN RODANTE

► **BWSS12P3 JUEGO DE VASOS PARA RUEDAS**

- 17, 19, 21 mm.

25,50 €



42,90 €



► **BWSHK21 VASO 21MM PARA ANTIRROBO HYUNDAI-KIA**



11,00 €



► **BWSMB17 VASO 17MM PARA ANTIROBO MERCEDES**

11,00 €



► **29-B LLAVE EN CRUZ PARA RUEDAS**

- 17-19-21mm y 1/2"

23,90 €



► **VASOS DE IMPACTO 1/2" BIHEX**

- Para tuercas de palieres

CODIGO	cuadro	BOCA	PRECIO
BT15P524	1/2"	24mm	9,00€
BT15P530	1/2"	30mm	10,90€
BT15P532	1/2"	32mm	11,50€
BT15P536	1/2"	36mm	15,50€



► **PALANCAS DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS**



► **38A-15**

- 380mm

6,65 €



► **38A-21**

- 530mm

12,80 €



► **38A-26**

- 650mm

14,60 €



► **BWSS12P5 VASOS PARA RUEDAS 1/2", 5 PZS**

- 17, 19, 21, 22, 24mm

42,90 €



► **BWSHK21 VASO 21MM PARA ANTIRROBO HYUNDAI-KIA**



11,00 €



► **BWSMB17 VASO 17MM PARA ANTIROBO MERCEDES**

11,00 €



► **29-B LLAVE EN CRUZ PARA RUEDAS**

- 17-19-21mm y 1/2"

23,90 €



► **BWTB12P BARRA LIMITADORA DE PAR, 1/2"**

- Para usar en aproximaciones con neumática, y evitar el apriete excesivo
- Alcanzado el par, la barra torsiona avisando así
- No sustituye el uso de la dinamométrica para conseguir el apriete preciso

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
BWTB12P90	90Nm	12,90€
BWTB12P120	120Nm	12,90€



26,50 €



► **BWTDG1 PROFUNDÍMETRO DIGITAL PARA NEUMÁTICOS**

- Rango 0-25mm
- Fabricado en acero inoxidable
- Presentado en estuche plástico



► **BLT550 TERMÓMETRO INFRARROJOS**

- Visor laser
- -50°C a +550°C
- Resolución 0,1°C
- Dist./área medida: 12:1
- Pila 9V. (no incluida)

52,50 €



TREN RODANTE



► BBR300P50 REPOSICIONADOR PISTONES DE FRENO

- Reposicionador de izquierdas y derechas.
- Con este producto cubrimos el 90% del parque actual de coches (VW Group, Renault, Citroën, Peugeot...).
- 50 piezas.

179,00 €



73,50 €



► BBR320 REPOSICIONADOR NEUMÁTICO DE PISTONES DE FRENO

- Para su uso con BBR300P50
- Trabaja a derechas y a izquierdas



199,00 €

► BBRAS14 JUEGO ADAPTADORES PARA TAPONES LÍQUIDO DE FRENOS

- Para su uso con el purgador de frenos BBRBB12



► BBRAS14-13 JERINGA

14,50 €

- Para retirar sobrante tras purga de líquido de frenos
- 60ml de capacidad
- Retenes de alta calidad

► BBRBB12 PURGADOR DE FRENOS ELÉCTRICO 12V

- Con selección de modo purgado continuo o por pulsos
- Fácil regulación de presión de trabajo 0,2-3,5 bar
- Válido para DOT3, DOT4 y DOT5.1
- Chasis de acero inoxidable
- Aviso de inversión de polaridad y bajo nivel de líquido
- Válvula interna que impide la entrada de aire en el equipo.
- Adaptador E20PW con sistema de conector rápido
- Tanque de 10l para líquido nuevo y bote de 1l para líquido usado

1.145,00 €



► BBR50121314 LLAVE PARA PURGADORES DE FRENOS 12-13-14MM

- Imprescindible para aflojar sangradores bloqueados por la corrosión

37,00 €



► BBR204 ALICATE PARA MUELLE DE FRENO DE MANO

- Apertura 21.9mm

23,20 €



TREN RODANTE



¡¡ MÁS SEGURO !!

► BS30PG COMPRESOR DE AMORTIGUADORES MCPHERSON

- Nuevo modelo más potente y seguro
- Sistema de doble pistón, fuerza de compresión de 24.000N
- Presión de trabajo 5-10 bar
- Apertura máxima de mordazas 450mm, recorrido 300mm
- 4 mordazas de ajuste independiente
- Seguridad: Doble barra con rejilla, válvula de accionamiento sólo con jaula, cable antideslizamiento
- Válido para turismos, 4x4s y furgonetas

1.650,00 €



399,00 €



► BS15 COMPRESOR DE MUELLES PARA MC PHERSON

- Cuerpo principal.
- Abrazadera.
- 3 pares de mordazas con fundas para no dañar los muelles.



► 4545-4 EXTRACTOR DE RÓTULAS 40MM

- 40mm x 80mm

91,50 €



► 4545-N11 EXTRACTOR DE RÓTULAS 27-36MM

- Para furgonetas y camiones medianos
- Capacidad 27-36mm, apertura hasta 90mm

204,50 €



► BS54 ÚTIL PARA RÓTULAS DE DIRECCIÓN

- Cuadrado de 1/2"



47,00 €

► BS25 PALANCA PARA BRAZO DE SUSPENSIÓN



159,00 €



173,00 €

► BWHPJ12 EXTRACTOR DE RÓTULAS CON HIDRÁULICO DE 12T

- Apertura 70mm. Ancho 36mm



210,00 €



MECÁNICA



44,50 €

► **BUC50 ALICATE UNIVERSAL PARA ESCAPES**



► **BE254A ALICATE PARA ABRAZADERAS ELÁSTICAS**

- Con sistema carraca de bloqueo
- Para abrazaderas de 18-54mm de diámetro
- Longitud cable 590mm

79,90 €



► **BPOC15 ALICATE PARA ABRAZADERAS OETIKER**

50,00 €



► **4590SHS5 JUEGO DE EXTRACTORES**

- Para interiores y exteriores de 15 a 80mm.
- Con masa de inercia de 1,2kg.

140,00 €



► **1410 LLAVE PARA TUBO MODELO SUECO 320MM**

55,50 €



► **BE6FCP ALICATE PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE**



29,00 €



► **BE250 ALICATE PARA ABRAZADERAS 45°**

31,50 €



- Cabeza a 45° y bocas giratorias que optimizan la accesibilidad
- Apertura 30mm

90,00 €

90,00 €

90,00 €

30,70 €



► **BE251A ALICATE PARA ABRAZADERAS DE MANGUITOS**

77,50 €



► **BE253 ALICATE PARA ABRAZADERAS EGR**



MOTOR



► **BE301
CENTRADOR DE
EMBRAGUES SAC**



299,00 €

► **BE301CM PAREJA DE
CENTRADORES DE EMBRAGUE**

- Para diámetros 15-19mm y 20-26,6mm



44,50 €



440,00 €

► **BE5401D COMPRESÍMETRO PARA
MOTORES DIESEL**

- Manómetro de 2.5" con un rango de medición - Bar 0-69; PSI 0-1000; con amplia selección de adaptadores para inyectores y calentadores
- Maletín que incluye:
 - Adaptadpr 90°
 - 20 falsos calentadores
 - 5 adaptadores de inyector
 - 2 juegos de juntas arandelas y toberas
 - 1 set de abrazadera y adaptador de sujeción
 - 6 adaptadores de conexión para medidas de inyectores de coches, furgonetas, camiones, autobuses



► **BE5400P COMPRESÍMETRO PARA
MOTORES DE GASOLINA**

- Muestra los datos Bar 0-21; PSI 0-300; KPA 0-2068. Memoriza hasta 6 lecturas.
- Maletín que incluye:
 - Manguera flexible (300mm) con conector rápido y adaptador doble M14/M18.
 - Dos barras con tope de goma sellado (una recta y otra acodada).
 - Adaptadores para diferente roscado de bujía.
 - M10x1.0 m.
 - M12x1.25 m.
 - M14x1.25 m.
 - Una gama de juntas tóricas.
 - Batería 9V 6MR61.
 - Caja robusta de plástico termoconformado.



122,00 €



139,00 €

► **BE5200 COMPROBADOR DE
PRESIÓN DE ACEITE MOTOR**

- Roscas SAE (Negro): 1/2" x 20 UNF, 3/8" x 20 UNF, 1/4"x18 NPT, 1/8"x 27 UPT, R 1/8" DIN.
- Roscas métricas (Plateado): M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5.

MOTOR



42,20 €

► **BE1GP5 JUEGO DE VASOS ARTICULADOS PARA CALENTADORES**

- Cuadro 1/4"
- Medidas bihex: 8, 9, 10, 12, 14mm



8,80 €



► **BE1SP14L VASO LARGO PARA BUJÍAS**

- 14mm x 252mm longitud.



17,95 €



229,00 €

► **BE400P24 JUEGO PARA EL CONTROL DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION, 24 PZAS.**



► **LLAVES DE BUJÍAS**



► **BE1T14**

- 14mm x 310mm longitud.

21,00 €



► **BE1T16**

- 16mm x 450mm longitud.

22,90 €



► **BE1T21**

- 21mm x 450mm longitud.

22,90 €



► **VASOS PARA BUJÍAS**

CODIGO	Medida	Longitud	Hex exterior	PRECIO
7402GPR-16	3/8"	16mm	61mm	19mm
7402GPR-18	3/8"	18mm	64mm	19mm
7402GPR-21	3/8"	21mm	64mm	22mm
7805GPR-16	1/2"	16mm	64mm	-
7805GPR-21	1/2"	21mm	64mm	-



► **BE410 EQUIPO PARA PURGA Y LLENADO DE LÍQUIDO DE REFRIGERACION**

- Funciona con aire comprimido
- Adaptador cónico universal



85,00 €

MOTOR



101,50 €

► BE500P24 JUEGO 24 PIEZAS EXTRACCIÓN POLEAS DE ALTERNADOR

- Cubre la mayor parte del parque automovilístico europeo.



NUEVO

26,00 €

► BE800P12 JUEGO DE VASOS PARA SENSORES

- Juego de herramientas para instalar o extraer la ECU del aire acondicionado, los sensores de flujo/masa de aire, las bombas de inyección, etc
- Cuadrado 1/4"
- Vasos 8 caras 12 y 15mm
- Puntas pentalobulares TP10H, TP15H, TP20H, TP25H, TP27H, TP30H, TP40H
- Portapuntas hexagonal
- Vasos con punta especial 2,2mm y 3,2mm



36,50 €

► BE5500 JUEGO VASOS ACANALADOS PARA SENSORES

Medidas:

- 3/8": 10,11,12 y 14mm
- 1/2" 17 y 19mm



39,50 €




► BE220 ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO

150,00 €



32,50 €



► BUCPE EXTRACTOR DE HUMOS NEUMÁTICO

- Cuerpo de aluminio ligero y resistente
- Altura ajustable para distintos vehículos
- Plegable para facilitar su almacenamiento
- Rango de presión 5-8bar
- Suministro de aire recomendado: 190l/min

529,00 €



MOTOR



369,00 €



► BE13ZL11 BOMBA PARA TARAR INYECTORES

- Rango de medición 0-600bar
- Por seguridad, se recomienda usar con aceite ISO4113 en lugar de combustible



► BE513201 KIT EXTRACCIÓN ELECTRODOS DE CALENTADORES

- El juego incluye las herramientas necesarias para desmontar la parte del electrodo de los calentadores sin dañar la culata.
- La alternativa es desmontar la culata, por lo que el ahorro de tiempo es considerable.
- Medidas: M8x1, M9x1, M10x1, M10x1,25



363,00 €



► BE5350 COMPROBADOR DE RETORNO DE INYECCIÓN EN MOTORES COMMON RAIL

99,00 €



NUEVO



279,00 €

► BE512300 JUEGO EXTRACTOR NEUMÁTICO DE INYECTORES DIÉSEL

- Dos modos de velocidad de trabajo según la tarea a realizar
- El juego incluye 18 adaptadores de inyectores compatibles con la gran mayoría de vehículos diésel del mercado, como Denso, Siemens, Delphi y Bosch
- Compatible con resto de herramientas Bahco para gestión de inyectores como BE1310P4 vasos para extraer toberas de inyección, o llaves de racores 1949M
- Mango de seguridad diseñado para evitar que el usuario toque la herramienta durante su uso y permite sujetarla evitando que caiga sobre el compartimento del motor y dañe las piezas del vehículo
- También se puede utilizar sin el mango de seguridad (con un adaptador específico incluido) para casos de espacios reducidos
- Certificado CE



► BE512201 KIT DE EXTRACCIÓN DE INYECTORES

- Juego para desmontaje de inyectores bloqueados.
- Se pueden desmontar con extractores mecánicos o hidráulicos gracias al extractor universal
- Adaptable a diferentes culatas.
- El uso del puente asegura una extracción calibrada perpendicular al inyector.
- Adaptadores de rosca para diferentes inyectores: M14x1,5 Delphi, M18x1,5 Bosch, M20x1 Denso, M25x1 y M27x1 Siemens



**NUEVO
PRECIO**

899,00 €



CARROCERIA



► BPN010 PISTOLA NEUMÁTICA LIMPIADORA

- Dos modos de trabajo: lavado (jabón y aire) y secado (sólo aire)
- Depósito: 1l

125,00 €



► BP601 LIJADORA ORBITAL 5MM

- Plato de velcro de 150mm
- 11.000rpm y órbita de 5mm
- Utilizable con central de aspiración

154,00 €



► BP233 DESPEGADOR DE PARABRISAS

- Incluye cuchilla acodada recta

136,00 €



► FF1A236 FOAM CHAPISTA 12HTAS

314,00 €



► BBS150 JUEGO DE VENTOSAS PARA LUNAS

- 2 ventosas dobles de 120mm de diámetro y 400mm de longitud
- Correa tensora de 5m
- Fuerza: 150kg

75,00 €



► Gatos de carrocero

- Equipo hidráulico portátil para enderezar carrocerías, etc.
- Sistema de montaje en click para una operación más rápida y sencilla.
- Incluye: bomba de mano, manguera, cilindro hidráulico, espaciador, cabeza de caucho, base plana de caucho, base en V a 90°, plato aserrado, adaptador macho, amplia selección de tubos extensores.
- Entregado en maletín moldeado, la versión 10 Tn está equipado con ruedas para su mejor manejo.



189,00 €



275,00 €



► BH8PR4000 JUEGO GATO CARROCERO 4 TN.

- Capacidad: 4 Tn.

► BH8PR10000 JUEGO GATO CARROCERO 10 TN.

- Capacidad: 10 Tn.

CARROCERIA



NUEVO
PRECIO



179,00 €



► **BBS20P12 JUEGO DE ÚTILES PARA GUARNECIDOS**

44,90 €



► **2485 LEVA PARA CLIP DE GUARNECIDOS**



6,90 €



► **BBS3BH1 CABALLETE CON SOPORTES PARA LUNAS**

- Los soportes con ventosas se desmontan para cuando no se requiera trabajar con lunas
- Capacidad 170kg
- Altura 1180mm, anchura 930mm



83,00 €



94,50 €

► **BBS210 EQUIPO PARA REPARACIÓN DE PLÁSTICOS**

- Se usa para reparar piezas de plástico mediante un dispositivo de calentamiento eléctrico
- Control del calor con tres posiciones distintas, elija el nivel que se adapte a la dureza de la pieza de plástico en la que quiere trabajar
- Se incluyen 100 grapas de cada uno de los siguientes tipos: U de 0,6mm, U de 0,8mm y V de 0,6mm



► **BBS3UH SOPORTE UNIVERSAL CARROCERÍA**

- Capacidad 20kg

189,00 €

► **228-SET-SD JUEGO DE 3 BROCAS ESCALONADAS HSS**

- De 4 a 12mm con incrementos de 1mm
- De 4 a 22mm con incrementos de 2mm
- De 5 a 35mm con incrementos de 2mm

NEUMÁTICA

NUEVO



► BP704 MINI PISTOLA MARIPOSA 3/8"

- Par máx 110Nm
- Cuerpo aluminio
- Compacta, 140mm
- Peso: 0,5kg

129,00 €



► BP814S LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2"

- Par máximo 1.200Nm
- 125mm longitud total
- Consumo aire: 169l/min
- Peso: 1,25kg

119,00 €



NUEVO

► BP815P LLAVE DE IMPACTO 1/2" ALTA POTENCIA

- Par máximo: 2.230Nm
- Consumo aire: 184l/min
- Peso: 2,30kg

139,00 €



NUEVO

► BP815S LLAVE IMPACTO 1/2"

- Par máximo 1.600Nm
- Consumo aire: 184l/min
- Peso: 2,10kg

107,00 €



NUEVO

► BP817S LLAVE DE IMPACTO 3/4" SERVICIO PESADO

- Par máximo: 2.300Nm
- Consumo aire: 184l/min
- Peso: 2,37kg

199,00 €



► BP799 MARCADOR NEUMÁTICO

- Bajo nivel de vibración <2mm/seg2

112,00 €



NEUMÁTICA



118,00 €

► BP700 MINI CARRACA 1/4"

- Longitud: 133 mm.
- Par: 0-30 Nm.
- Consumo aire: 65 l/min.



► BP821 CARRACA 1/2"

- Par: 0-67 Nm.
- Consumo aire: 120 l/min.
- 150 RPM.

120,00 €



395,00 €

► BP125A REMACHADORA NEUMÁTICA

- Fuerza de tracción 1.600kg
- Se suministra con seis boquillas para remaches de 2.4-3.2-4.0-4.8-5.6-6.4 mm



► BP110 AMOLADORA DE DISCO 75MM

- 18.000rpm
- Consumo de aire: 113 l/min.

120,00 €



33,00 €

► BP219V PISTOLA DE SOPLADO Y ASPIRADO

- 4 Accesorios incluidos
- Permiten recoger cristales tras rotura de lunas, polvo de alojamientos filtros de aire, etc..



120,00 €

► BP825 TALADRO REVERSIBLE 13mm

- 450 RPM.
- Consumo aire: 105 l/min .



► BP828 SIERRA ALTERNAТИVA COMPACTA

- Longitud: 227mm
- Golpes por minuto: 10.000
- Consumo de aire: 62 l/min

199,00 €



► 3911-751010XTM DISCO DE 75MM PARA BP110

- Se suministran en paquetes de 10uds
- Disco de alto rendimiento para uso general, inox y metal
- Certificado por OSA conforme a norma EN12413

0,85 €/ud

NEUMÁTICA - VEHÍCULO INDUSTRIAL



179,00 €

► ENROLLADORES MANGUERA AIRE



► BLCR230SC ENROLLADOR CABLE 230V

- Enchufe SCHUKO
- 15 m.
- 3 cables de 1,5 mm² sección con tierra
- Botón fusible
- Mecanismo de carraca
- IP24

Código	Descripción	Conexión	Diam.	Long.	PRECIO
BPHRC815	Enrollador manguera 8 mmx15 m	1/4"	8 mm	15 m	179,00€
BPHRC1015	Enrollador manguera 10 mmx15 m	3/8"	10 mm	15 m	190,00€
BPHRC1020	Enrollador manguera 10 mmx20 m	3/8"	10 mm	20 m	260,00€
BPHRC1316	Enrollador manguera 13 mmx15 m	1/2"	13 mm	15 m	285,00€



► BP905P PISTOLA NEUMÁTICA 1"

- Par máximo: 2.440Nm
- Peso: 6,3kg



750,00 €

► BP219L PISTOLA SOPLADORA

- Larga boquilla, 330mm



12,50 €

► BP219XL PISTOLA SOPLADORA 1M

- Extra larga, 1.050mm



16,30 €



► BP901L LLAVE DE IMPACTO 1" EJE LARGO

- Eje 9"
- Par máximo: 3.500Nm
- Peso: 13,3kg



660,00 €

► BP905L LLAVE DE IMPACTO 1" LIGERA EJE LARGO

- Eje 8,3"
- Par máximo 2.440Nm
- Peso: 7,2kg



765,00 €

VEHÍCULO INDUSTRIAL

► LLAVES DE GANCHO

- Para uso en las botellas hidráulicas



► 4106-50-120 CAPACIDAD DE 50 A 120MM



28,60 €

► 4106-115-165 CAPACIDAD DE 115 A 165MM



28,60 €

► LLAVES ESTRELLA DE GOLPE

- Para pinzas de freno



► 7444SG-M-24 24MM

26,50 €



► 7444SG-M-27 27MM

28,70 €



236,00 €

► K8906M/8 JUEGO DE 8 VASOS DE IMPACTO LARGOS 3/4"

- Medidas: 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 y 41 mm
- Presentados en estuche plástico con foam



► 3625PU-105 MAZA ANTIRREBOTE

- Cabeza de 105mm y 5kg
- Long total 915mm

165,00 €



► 2900-300 ALICATE ARANDELAS EXTERIORES 300MM

- Capacidad 85-165mm

30,00 €



► 2800-300 ALICATE ARANDELAS INTERIORES 300MM

- Capacidad 85-165mm

27,90 €



► BH8AC3-600 GATO SACARRUEDAS CAMIÓN 600KG

- Para diámetros de 300 a 1300mm
- Altura mín 45mm, elevación 535mm

499,00 €



► BH8AC3 1500A GATO SACARRUEDAS AGRÍCOLA / O.P. 1.500KG

- Para diámetros de 1m a 2,2m

995,00 €

VEHÍCULO INDUSTRIAL - HIDRAÚLICA

► GATOS OLEONEUMÁTICOS

- La rueda de apoyo ubicada en la palanca evita lesiones y permite una mayor maniobrabilidad del gato.
- La protección de poliuretano de la palanca de acero evita arañazos al vehículo.
- Mango de transporte con agarre suave.
- Ruedas extra grandes y gruesas de poliuretano que superan con facilidad obstáculos propios del taller como mangueras, etc.
- Se incluyen dos adaptadores para incrementar aún más la posible elevación:
 - 45 mm.
 - 75 mm.

CODIGO	mm	mm.	mm.	mm.
BH23015C	150	224-30T	292-15T	-
BH23015	150	222-30T	288-15T	-
BH2604020	150	207-60T	255-40T	306-20T
BH2402010	125	183-40T	225-20T	279-10T
BH28050	230	341-80T	443-50T	-



► **BH23015C GATO OLEONEUMÁTICO COMPACTO 30/15 TN.**

1.100,00 €



► **BH2402010 GATO OLEONEUMÁTICO BAJO 40/20/10 TN.**

- Nivel muy bajo de entrada: 125 mm.
- Peso: 50 Kg.



1.579,00 €



► **BH28050 GATO OLEONEUMÁTICO 80/50TN**

- De uso en volquetes, semirremolques, vehículos de construcción, ... incluso cargados
- Peso: 106kg


2.630,00 €



► **BH2604020 GATO OLEONEUMÁTICO 60/40/20 TN.**



2.199,00 €



► **BH23015 GATO OLEONEUMÁTICO 30/15 TN.**



- Diseño para industria pesada que asegura su durabilidad.
- Peso: 51,5 Kg.

1.429,00 €

► **BH230 GATO OLEONEUMÁTICO 30T**

- Gran elevación, muy útil en vehículos agrícolas
- Altura de entrada: 360mm
- Altura máxima: 627mm
- Peso: 95kg

1.975,00 €



VEHÍCULO INDUSTRIAL - HIDRAÚLICA

► BH11000B GATO CARRETILLA 10T

- Robusto gracias a su estructura reforzada y ruedas de acero
- Equipado con un sistema de control de la velocidad de descenso y una válvula de presión de seguridad
- Altura mínima: 160mm.
- Altura máxima: 685mm.
- Longitud: 1.550mm.
- Peso: 117kg.



990,00 €

► BH15000B GATO CARRETILLA 5T

- Robusto gracias a su estructura reforzada y ruedas de acero
- Equipado con un sistema de control de la velocidad de descenso y una válvula de presión de seguridad
- Altura mínima: 150mm.
- Altura máxima: 685mm.
- Longitud: 1.430mm.
- Peso: 70kg.



699,00 €

► BH1S45 GATO TIJERA 4-5TN



- Dos posiciones y capacidades de elevación
- 4 T en la tijera con una altura mínima de 65 mm y una altura máxima de 406 mm
- 5 T en el cilindro con una altura mínima de 350 mm y una altura máxima de 710 mm
- Peso: 42kg

486,00 €



► CABALLETES PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

CÓDIGO	CAPACIDAD	mm.	mm.
BH3SQ7000	7.000 kg/u.	268	420
BH3SQ15000	15.000 kg/u.	338	500
BH3HD8000	8.000 kg/u.	385	600

CÓDIGO	CAPACIDAD	mm.	mm.
BH3HD12000	12.000 kg/u.	345	515
BH3HD16000	16.000 kg/u.	480	720
BH3HD20000A	20.000 kg/u.	795	1.150



► BH3SQ7000

63,00 €

► BH3SQ15000

129,00 €

► BH3HD8000

52,00 €

► BH3HD12000

99,00 €

► BH3HD16000

108,00 €

► BH3HD20000A

185,00 €

HIDRÁULICA

► BH13000 GATO 3 TN.

- Nuevo cardán reforzado
- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición
- Doble pistón que reduce el número de golpeos necesarios al 50%
- Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso.
- Altura mínima: 90 mm
- Altura máxima: 552 mm
- Longitud: 820 mm
- Peso: 46 Kg



289,00 €



390,00 €



345,00 €

► BH11500 GATO EXTRA BAJO Y LARGO 1,5T

- Nuevo cardán reforzado
- Altura mínima: 70mm
- Altura máxima: 610mm
- Longitud: 862mm
- Peso: 49kg

345,00 €

► BH1A2500A GATO DE ALUMINIO 2,5 TN.

- Sólo 24,4kg
- Altura mínima: 100mm
- Elevación máxima: 485mm
- Longitud: 655mm
- Doble piston que agiliza la aproximación
- Ruedas de nylon

295,00 €



► BH12000BH33 GATO EXTRABAJO 2TN MAS BORRIQUETAS 3T

- Nuevo cardán reforzado
- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición
- Doble pistón que reduce el número de golpeos necesarios al 50%
- Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso
- Altura mínima: 70 mm
- Altura máxima: 490 mm
- Longitud: 790 mm
- Peso: 42 Kg
- Pareja de caballetes 3Tn de regalo!



262,00 €

► BH1A1500A GATO DE ALUMINIO 1,5 TN.

- Sólo 12,8kg
- Altura mínima: 85mm
- Elevación máxima: 415mm
- Longitud: 542mm
- Más compacto y con mayor elevación que antes
- Suministrado con bolsa de nylon para su transporte

► BH1CD680ST SOPORTE PARA CUATRO CARROS TRANSPORTADORES



71,00 €



► BH1CD680 CARRO TRANSPORTADOR

- 680kg de capacidad



143,00 €



HIDRAÚLICA



130,00 €

► BH1CB1000 BARRA ADAPTADORA PARA GATO CARRETILLA

- Permite elevar el vehículo lateralmente
- Ampliable de 595 a 920 mm entre los centros del soporte, y altura del soporte regulable de 50 mm
- Diámetro del soporte: 128 mm Diámetro del pasador: 30 mm
- Carga máx: 1.000kg



365,00 €



139,00 €

► BH5US1000 CABEZAL GIROSCÓPICO PARA GATOS DE FOSO

- Capacidad 1.000kg.
- Válido para todos los gatos de foso Bahco



► BH5SP500QA GATO DE FOSO 500KG

- Nuevas juntas en la base que previenen las fugas de aceite
- Nuevos filtros que previenen bloqueos por desgastes internos
- Sistema de descenso mejorado
- Ruedas con refuerzos y apoyos de mayor espesor
- Cabezal ahora con los extremos perforados para poder pasar cadenas de sujeción (no incluidas)

► BH5DP1000QA GATO DE FOSO 1000 Kg

- Pistón doble
- Altura mínima 899 mm y máxima elevación 1.957 mm
- Doble pedal, uno para elevación y otro para descenso
- Ruedas con freno (2)

588,00 €



**10 TN.
5 TN.
3 TN.**



► CABALLETES AUTOMÁTICOS

- El caballete sube automáticamente cuando se libera la palanca de bloqueo.
- Un amortiguador eleva el caballete sin esfuerzo.
- El mecánico siempre tiene una mano libre.
- Producto exclusivo Bahco en Europa.
- Tres capacidades: 3, 5 y 10 T.
- Homologación BS & TÜV .
- Se suministran en parejas.



CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	DIMENSIONES	PESO	PRECIO
BH3A3000	3,000	344	510	220 x 188 x 340	10.4	67,50€
BH3A5000	5,000	403	620	280 x 248 x 400	14.4	89,90€
BH3A10000	10,000	526	776	372 x 327 x 502	34.0	185,00€

**6 TN.
3 TN.**



► CABALLETES DE CREMALLERA

- Sistema de posicionamiento con click.
- Zona de posicionamiento extra larga para mejorar la estabilidad así como para prevenir que la unidad se hunda en el suelo.
- Se vende por parejas.



CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	PRECIO
BH33000	3.000 Kg.	288 mm.	425 mm.	37,90€
BH36000	6.000 Kg.	395 mm.	605 mm.	67,90€

HIDRÁULICA

► Características comunes

- Nuevo sistema de descenso por palanca en lugar de rueda, más cómodo, fiável y seguro
- Cilindro de doble efecto que reduce el número necesario de golpeos al 50%.
- Base de pistón giratoria para un bombeo fácil y cómodo desde todas las posiciones.
- Aumento de seguridad debido a:
 - Mecanismo de seguridad "hombre muerto".
 - Válvula para sobrecarga.
 - Gancho de seguridad.



► BH6FC1000 GRÚA PLEGABLE 1.000KG

- Extrema flexibilidad y áreas de uso:
 - Altura de entrada mínima: 88 mm.
 - Altura máxima del gancho: 2.000 mm.

515,00 €

► BH6FC2000 GRÚA PLEGABLE 2TN

985,00 €

- Altura de entrada mínima: 130mm
- Altura máxima del gancho: 2.640mm



► BH6AC1-680A BARRA SOPORTE MOTORES

- Ahora con manivela (plegable) para un fácil equilibrado de la carga
- Soporta 680kg
- Longitud 590mm
- Cadena y placas de alta resistencia

83,50 €




PRENSAS

► BH7PS30 SOPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA HIDRAULICA

- Máxima capacidad de carga 30Tn
- Placas de retención lateral para evitar deslizamientos
- 5 mandrinos de acero roscados y un bloque espaciador ofrecen un soporte preciso y versátil
- Bloque de 275 x 200 mm y 40mm de espesor




229,00 €



► PRENSAS DE CHASIS ANCHO

- Pistón cromado y desplazable
- Gran manómetro de glicerina
- Diseño con esquinas curvas
- Pasadores de fijación de la mesa autocentrantes
- Bomba de doble velocidad
- 8 mandrinos incluidos
- Cabrestante para elevación de la mesa de trabajo
- Empuñaduras aisladas
- Accionamiento por palanca y pedal (salvo BH715 de sobremesa)

► BH750 PRENSA 50T



Código	Tn.	Pedal / Palanca	Cabrestante	Mandrinos	Anchura de trabajo	Peso	PRECIO
BH715	15	Si / No	No	Si	495mm	80kg	575,00€
BH720	20	Si / Si	Si	Si	645mm	152kg	1.075,00€
BH730	30	Si / Si	Si	Si	695mm	189kg	1.370,00€
BH750	50	Si / Si	Si	Si	725mm	301kg	1.995,00€

► PANEL REJILLA DE SEGURIDAD



► BH720SG

- para prensa BH720

86,00 €



► BH730SG

- para prensa BH730



92,00 €



► BH750SG

- para prensa BH750

99,00 €



► BH730 PRENSA 30T



► BH720 PRENSA 20T



► BH715 PRENSA DE SOBREMESA



HIDRÁULICA

► BH8AC2-500 SOPORTE PARA SUJECCIÓN DE MOTORES 500KG

- Capacidad aumentada a 500kg
- Sistema de carraca con desmultiplicación 70:1 para cómodo y seguro uso en cualquier posición
- Mango ergonómico para fácil desplazamiento
- Bandeja inferior para recoger líquidos del motor
- Universal y completamente ajustables pasadores de bloqueo
- Ruedas giratorias con freno para fijar de modo seguro la posición
- Extra robusta construcción

336,00 €



► BH8AC1-500 BARRA SOPORTE MOTORES

- Anchura ajustable hasta 1.800mm.
- Nuevos manejales de ajuste más cómodos y prácticos
- Capacidad 500kg.



113,00 €



► BH4HP50 GATO DE BOTELLA OLEONEUMÁTICO 50T

- Altura mínima: 300mm
- Altura elevación: 470mm
- Puede trabajar usando los sistemas hidráulico o neumático de modo independiente
- Base de botella soldada
- Manguera de 1.300mm de longitud y conexión de 1/4"



499,00 €



NUEVA GAMA!!



► GATOS DE BOTELLA BH4G

- Botella soldada a una base de acero forjado
- Regulación a tornillo para un ajuste preciso de la altura excepto para BH4G50

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	PRECIO
BH4G2	2 Tn	181 mm.	344 mm.	21,90€
BH4G4	4 Tn	193 mm.	373 mm.	28,50€
BH4G6	6 Tn	210 mm.	416 mm.	35,90€
BH4G8	8 Tn	230 mm.	460 mm.	41,90€
BH4G12	12 Tn	230 mm.	440 mm.	52,90€
BH4G20	20 Tn	242 mm.	452 mm.	74,90€
BH4G50	50 Tn	265 mm.	425 mm.	185,00€

NUEVA GAMA!!



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	PRECIO
BH4B2	2 Tn	178 mm.	347 mm.	47,50€
BH4B5	5 Tn	198 mm.	390 mm.	57,00€
BH4B8	8 Tn	198 mm.	392 mm.	86,00€
BH4B12	12 Tn	240 mm.	468 mm.	92,00€
BH4B20	20 Tn	270 mm.	430 mm.	110,00€
BH4B30	30 Tn	280 mm.	445 mm.	150,00€


► GATOS DE BOTELLA HEAVY DUTY BH4B

- Hidráulicos de alta calidad para uso exigente
- Permiten trabajar tanto horizontal como verticalmente
- Botella soldada a una base de acero forjado ahora de mayores dimensiones
- Regulación a tornillo para un ajuste preciso de la altura excepto en BH4B20 y BH4B40

MULTIPLICADORES AUTOMÁTICOS EVOTORQUE

- 181473 MULTIPLICADOR
AUTOMÁTICO BATERIA
750NM EBTC **4.200,00**

- **19864 BRAZO DE REACCIÓN PARA RUEDA DE V.I PARA 750NM**
 - **19872 BRAZO DE REACCIÓN PARA RUEDA DE V.I PARA 1.100NM**



- 181477 MULTIPLICADOR AUTOMÁTICO BATERIA 1.100NM EBTC **4.400,00** €

4.400,00 €

- Con tecnología inteligente para proporcionar una alta precisión y repetibilidad en todo tipo de uniones

El botón “Inicio seguro” reduce las posibilidades de activación accidental



- La tecnología de detección de uniones inteligente garantiza una alta e incondicional precisión y repetibilidad en el apriete .
 - El sistema de refrigeración tanto de motor como de la electrónica, permite un funcionamiento continuo bajo uso intensivo, manteniendo un rendimiento óptimo.
 - El conjunto de engranajes de multiplicación Norbar garantiza confiabilidad y durabilidad en los entornos más difíciles
 - El diseño ergonómico, compacto y ligero, mejora la comodidad del operador y facilita su manejo en espacios reducidos.
 - El claro e intuitivo Display posterior proporciona datos de par en tiempo real y permite configurar fácil y rápidamente los ajustes deseados.
 - La función "Safe to Start" minimiza el riesgo de activación accidental, lo que aumenta la seguridad en el lugar de trabajo
 - Alimentado por una batería de 18 V, 5.0 Ah, que proporciona un excelente rendimiento de los sujetadores y una vida útil prolongada de la batería por carga
 - Se suministra con 2 baterías, 1 cargador de batería, brazo de reacción, manual del operador en un práctico maletín de transporte

REF.	MODELO	PRECISIÓN	CUADRA-DILLO	RANGO CALIBRADO N·m	RANGO DE TRABAJO N·m	DIMENSIONES (mm)								PESO (kg)*	PESO BRAZO REACCIÓN (kg)	VELOCIDAD SALIDA (rpm)
						ØD max	H1	H2	LR	1	R2 min	R2 max	W			
181473E	EBT-C 750	±5%	3/4"	150 - 750	150 - 750	60	39	224	282	60	71	131	76	3.1	0.8	12.5
181477E	EBT-C 1100	±5%	1"	220 - 1,100	220 - 1,100	68	39	224	293	69	120	165	76	3.8	1.4	9.1



Sello del distribuidor

SNAeurope COMPITE-2025-2