AGROCOR®

catálogo · catalog · catalogue

2026/2027



CONNECT · Bluetooth · App

Poda eléctrica conectada · App Bluetooth / Connected electric pruning · App / Élagage électrique connecté · App

TIJERAS ELÉCTRICAS · Cordless pruning shears · Sécateurs

K29i



Ref. K29i

Ø 25 mm · 14,4 V · 2,5 Ah

pág. 20

K36i



Ref. K36i

Ø 35 mm · 14,4 V · 2,5 Ah

pág. 21

K40i



Ref. K40i

Ø 40 mm · 21,6 V · 2,5 Ah

pág. 22

K42i



Ref. K42i

Ø 42 mm · 21,6 V · 2,5 Ah

pág. 23

TIJERAS DE PÉRTIGA · Pole pruners · Perches

K105i
K155i
K205i

Ref. K105i · K155i · K205i

Ø 38 mm · 21,6 V · 4,0 Ah · 195 W

pág. 24



MOTOSIERRAS · Chainsaws · Tronçonneuses

KS57i

Ref. KS57i

Espada 15 cm (6″)
21,6 V · 2,5 Ah · 650 W

pág. 26



KS80i

Ref. KS80i

Espada 20,3 cm (8″)
21,6 V · 4,0 Ah · 950 W

pág. 27



ATADORA · Tying tool · Lieuse

KT9i

Ref. KT9i

Ø 25 mm
14,4 V · 2,5 Ah
6 niveles de atado

pág. 28



PÉRTIGA EXTENSIBLE · Telescopic pole · Perche

K220EXT

Ref. K220EXT





155–225 cm · 5 posiciones · DC 21,6 V
Compatible con / with / avec: **K40i · K42i ·KS57i** (vzv KV390 · KV390XL)

pág. 30

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

BATERÍA DE MOCHILA · Backpack battery · Batterie dorsale

25 Ah

Ref. KS70IR70

21,9 V · 25 Ah · 547,5 Wh · Li-ion

Jornada completa sin cambiar de batería. Arnés ergonómico y cable con conector para Kamikaze de 21,6 V.
Full working day · Une journée complète



8 h*
Autonomía · Autonomy

547,5 Wh
Energía · Energy



COMPATIBLE CON / WITH / AVEC

K105i · K155i · K205i · KS57i · KS80i · KVS7000P

pág. 32

PEGASUS 7 · pág. 102

Ref. 19918

Pulverizador eléctrico · Electric Sprayer
Pulvérisateur électrique



5,95 L
Depósito · Tank ·

3,7 V
Litio 2,2 Ah · Li-ion

1,8 bar
26 psi

KAMIKAZE C-210H · pág. 81

Ref. 19809

Serrucho plegable · Folding saw · Scie pliante

Ø 60 mm / 2.36" | 210 mm / 8.30" | 0,186 kg





Cut.
Analyze.
Improve.



CONNECT | | | |

Bluetooth® connectivity · App configuration



USERS

INDIVIDUAL
Full control

OPERATORS
Team management

DEALERS
Service & support

COMPANIES
Productivity

CONNECT

STATS

CONTROL

SUPPORT

Bluetooth® · iOS · Android

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

AGROCOR

CONNECT

Bluetooth® connectivity · App configuration

PLATAFORMA PARA DISTRIBUIDORES

DEALER PLATFORM · PLATEFORME DISTRIBUTEURS



GESTIÓN DE CLIENTES · *CUSTOMER MANAGEMENT · GESTION DES CLIENTS*

- **Tus máquinas Kamikaze Connect**
  Registradas antes de recibirlas
  Your Connect machines · Registered before delivery
  Vos machines Connect · Enregistrées avant livraison

- **Qué máquina tiene cada cliente**
  Máquinas asignadas a cada cliente
  Who owns what · Machines assigned to each customer
  Qui possède quoi · Machines attribuées à chaque client

- **Comentarios y notificaciones**
  Opiniones de clientes y avisos
  Feedback & alerts · Customer reviews and notices
  Avis et alertes · Retours clients et notifications

- **Vinculación con el usuario**
  Cliente u operario asociado a cada máquina
  User linking · Customer or operator per machine
  Liaison utilisateur · Client ou opérateur par machine

- **Ficha de cada máquina**
  Operario, versión y fecha de compra
  Machine record · Operator, version and purchase date
  Fiche machine · Opérateur, version et date d'achat

- **Stock por RFID**
  Control exacto por radiofrecuencia
  RFID stock · Precise radio-frequency tracking
  Stock par RFID · Suivi précis par radiofréquence

Herramientas Conectadas

CONNECT

K29i



K36i



K40i



K42i



KS57i



KS80i



KT9i





K105i · K155i · K205i









K29i

Ref. K29i CONNECT

Ø 25 mm / 14,4 V / 2,5 Ah / 122 W

Ref. K29iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA · Agriculture
PAISAJISMO · Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA · Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE





Ø 25 mm
Max. diameter
Diam. max.

Progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

122 W
Motor brushless
Brushless motor

14,4 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 25 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 122 W / 430 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**3800 cortes***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-5 h**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**0,97 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería KV300R70 Battery · Batterie	**37,13 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



Funda
Holster · Étui



2 baterías 14,4 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra de afilar. Funda incluida. Manual y guía rápida. · Spanner, allen keys, oil bottle, grease tube, sharpening stone, holster. Manual & quick guide. · Clé plate, clés allen, burette, graisse, pierre à affûter, étui. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 272930
3,20 kg / pack
34 × 30 × 8,5 cm

19000€

Ref. K29iNB Sin batería · No battery **120,00 €**

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

K36i

Ref. K36i CONNECT

Ø 35 mm / 14,4 V / 2,5 Ah / 144 W

Ref. K36iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA · Agriculture
PAISAJISMO · Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA · Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE





Ø 35 mm
Max. diameter
Diam. max.

Progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

144 W
Motor brushless
Brushless motor

14,4 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 35 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 144 W / 504 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**3600 cortes***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-5 h**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**1,07 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería KV300R70 Battery · Batterie	**37,13 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



Funda
Holster · Étui



2 baterías 14,4 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra de afilar. Manual y guía rápida. · Spanner, allen keys, oil bottle, grease tube, sharpening stone. Manual & quick guide. · Clé plate, clés allen, burette d'huile, graisse, pierre à affûter. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273395
5,05 kg / pack
51,5 × 36,5 × 10,5 cm

27000€

Ref. K36iNB Sin batería · No battery **200,00 €**

K40i

Ref. K40i CONNECT

Ø 40 mm / 21,6 V / 2,5 Ah / 216 W

Ref. K40iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture · PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme · JARDINERÍA Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE

Viña y madera blanda / Vines and softwood / Vigne et bois tendres





Ø 40 mm
Max. diameter
Diam. max.

Progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

216 W
Motor brushless
Brushless motor

21,6 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 40 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 216 W / 1134 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**4000 cortes***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-5 h**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**1,25 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 2,5 Ah · 19312 Battery · Batterie	**50,92 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend


Maletín
Case · Mallette


Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils


Funda
Holster · Étui


2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries


Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra de afilar. Manual y guía rápida. · Spanner, allen keys, oil bottle, grease tube, sharpening stone. Manual & quick guide. · Clé plate, clés allen, burette d'huile, graisse, pierre à affûter. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273401
4,30 kg / pack
42,5 × 36 × 10,5 cm

41500€

Ref. K40iNB Sin batería · No battery **315,00 €**

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

K42i

Ref. K42i CONNECT

Ø 42 mm / 21,6 V / 2,5 Ah / 324 W

Ref. K42iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture · PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme · JARDINERÍA Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE

Naranjo, olivo y madera dura / Orange trees, olive trees and hardwood / Orangers, oliviers et bois durs





Ø 42 mm
Max. diameter
Diam. max.

Progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

324 W
Motor brushless
Brushless motor

21,6 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 42 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 324 W / 1250 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**2500 cortes***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-5 h**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**1,35 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 2,5 Ah · 19312 Battery · Batterie	**50,92 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



Funda
Holster · Étui



2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: juego de llaves, tubo de grasa de litio, bote aplicador de aceite y piedra de afilar. Manual y guía rápida. · Key set, lithium grease, oil applicator, sharpening stone, manual. Manual & quick guide. · Jeu de clés, graisse au lithium, burette, pierre à affûter, manuel. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273418
3,84 kg / pack
41 × 31,2 × 11,5 cm

41500€

Ref. K42iNB Sin batería · No battery **315,00 €**

AGROCOR

K105i
K155i
K205i

Ref. K105i · K155i · K205i CONNECT

Ø 38 mm / 21,6 V / 4,0 Ah / 195 W

Tres longitudes · 99 · 154 · 204 cm
Mismo cabezal, motor y batería

CABEZAL DE CORTE
Perno engrasador + fuelle de protección
Oiler bolt + protection bellows

PÉRTIGA DE ALUMINIO
Aluminium Pole
Perche en aluminium



Ø 38 mm	195 W	21,6 V	99-204 cm	Bluetooth
Max. diameter Diam. max.	Motor brushless Brushless motor	4,0 Ah · Li-ion	Aluminio Aluminium	App CONNECT

FICHA TÉCNICA
Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 38 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 195 W / 900 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 4,0 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**4-5 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**5 h**
Corriente de carga Charging current · Courant de charge	**1,4 A**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 4,0 Ah · 19313 Battery · Batterie	**63,65€**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie

INCLUYE
Includes · Comprend


Bolsa
Bag · Sac


Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils


2 baterías 21,6 V 4 Ah
Batteries · Batteries


Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra de afilar. Manual y guía rápida. · Spanner, allen keys, oil bottle, grease tube, sharpening stone. Manual & quick guide. · Clé plate, clés allen, burette d'huile, graisse, pierre à affûter. Manuel et guide rapide.

Mismo cabezal Ø 38 mm, motor Brushless y batería en las tres longitudes. Elige la medida según la altura de trabajo.

Same Ø 38 mm head, brushless motor and battery in all three lengths. Choose the length to suit your working height.

Même tête Ø 38 mm, moteur brushless et batterie pour les trois longueurs. Choisissez la longueur selon la hauteur de travail.

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

TIJERAS DE PÉRTIGA A BATERÍA

Cordless pole pruner / Perche élagueuse électrique sans fil

AGROCOR

AGRICULTURA
Agriculture

PAISAJISMO
Landscaping · Paysagisme

JARDINERÍA
Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE ●●●●●

CONNECT | *Bluetooth® connectivity · App configuration*





BATERÍA EXTRAÍBLE
Removable battery
Batterie démontable

BATERÍA 25V MAX 4,0 Ah · 19313
21,6 V · 4,0 Ah · 86,4 Wh · Carga 5 h · Autonomía 4-5 h*

63,65 €

K105i

Ref. K105i

99 cm / 39,0" / 1,8 kg



EAN 8 435128 275214 · 4,6 kg / pack · 110,5 × 18,5 × 11,5 cm

35000€

Ref. K105iNB Sin batería · No battery **250,00 €**

K155i

Ref. K155i

154 cm / 60,6" / 2,05 kg



EAN 8 435128 275528 · 5,2 kg / pack · 158,5 × 18,5 × 11,5 cm

36000€

Ref. K155iNB Sin batería · No battery **260,00 €**

K205i

Ref. K205i

204 cm / 80,3" / 2,32 kg



EAN 8 435128 275627 · 5,7 kg / pack · 218,5 × 18,5 × 11,5 cm

37000€

Ref. K205iNB Sin batería · No battery **270,00 €**

KS57i

Ref. KS57i CONNECT

Ø 120 mm / 21,6 V / 2,5 Ah / 650 W

Ref. KS57iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE





Ø 120 mm
Max. diameter
Diam. max.

15 cm · 6”
Longitud
Length · Longeur

650 W
Motor brushless
Brushless motor

21,6 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 120 mm · 15 cm (6”)**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 650 W / 750 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**1-3 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**2-3 h**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**1,65 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 2,5 Ah · 19312 Battery · Batterie	**50,92 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette

Kit herramientas
Tool kit · Kit d’outils



2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, destornillador, lima y botella. Funda cubre espada 6” incluida. Manual y guía rápida. · Spanner, screwdriver, file, bottle, 6” bar cover. Manual & quick guide. · Clé, tournevis, lime, burette, fourreau 6”. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273425
4,75 kg / pack
41,5 × 32,5 × 13 cm

20500€

Ref. KS57iNB Sin batería · No battery **150,00 €**

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

KS80i

Ref. KS80i CONNECT

Ø 160 mm / 21,6 V / 4,0 Ah / 950 W

Ref. KS80iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA · Agriculture
PAISAJISMO · Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA · Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE ●●●○○





Ø 160 mm Max. diameter Diam. max.	**20,3 cm · 8"** Longitud Length · Longeur	**950 W** Motor brushless Brushless motor	**21,6 V** 4,0 Ah · Li-ion	**Pantalla LCD** LCD Display Écran LCD	**Bluetooth** App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 160 mm · 20,3 cm (8")**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 950 W / 1200 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 4,0 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**1-2 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**4-5 h**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**2,0 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 4,0 Ah · 19313 Battery · Batterie	**63,65 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



2 baterías 21,6 V 4 Ah
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, destornillador, lima, botella, jeringuilla y asa. Funda cubre espada incluida. Manual y guía rápida. · Spanner, screwdriver, file, bottle, syringe, handle, bar cover. Manual & quick guide. · Clé, tournevis, lime, burette, seringue, poignée, fourreau. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273524
5,5 kg / pack
52,7 × 34,6 × 12,2 cm

35000€

Ref. KS80iNB Sin batería · No battery **250,00 €**

ATADORA ELÉCTRICA

Electric tying tool / Attacheuse électrique

AGROCOR

KT9i

Ref. KT9i CONNECT

Ø 25 mm / 14,4 V / 2,5 Ah

PROFESSIONAL USE ●●●●○

VIÑA
Vineyard · Vigne

AGRICULTURA
Agriculture





BOBINA DE 90 M
Tying ribbon 90 m coil
Bobine de fil 90 m

Ø 25 mm	Brushless	14,4 V	6 niveles	Pantalla LCD	Bluetooth
Diámetro máximo Max. diameter · Diam. max.	Brushless motor Moteur sans balais	2,5 Ah · Li-ion	Tie levels Niveaux de liage	LCD Display Écran LCD	App CONNECT



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

ATADORA ELÉCTRICA

Electric tying tool / Attacheuse électrique

AGROCOR



6 NIVELES DE ATADO REGULABLES

6 adjustable tie levels ·
6 niveaux de liaison réglables

SELECTOR DE TORSIONES
Permite el ajuste del número de giros del alambre según el grosor de la rama.

TWIST SELECTOR. Adjusts the turns of the wire depending on the thickness of the branch.
SÉLECTEUR DE TORSADES. Ajuste le nombre de tours du fil selon le diamètre de la branche.

CONNECT
Bluetooth® connectivity · App configuration

Atados, batería y mantenimiento desde la App Kamikaze CONNECT

ACCESORIOS Optional accessories · Accessoires



Ref. KT9IR58
Devanador
Coil dispenser · Dévidoir
Máx. 200 m
39,00 €



Ref. KV3R86
Hilo 90 metros
Tying ribbon · Fil
Ø 0,45 mm
1,99 €



Ref. KV3R87
Hilo 200 metros
Tying ribbon · Fil
Ø 0,45 mm
3,24 €

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Capacidad de atado Max. diameter · Diamètre max.	**Ø 25 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**7.000-10.000 atados***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**2,5 h**
Corriente de carga Charging current · Courant de charge	**1,4 A**
Peso (atadora + batería) Weight · Poids	**1,15 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería KV300R70 Battery · Batterie	**36 Wh**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie

INCLUYE Includes · Comprend



Maletín Case · Mallette
Funda cartuchera Holster · Étui
Kit de cortesía Courtesy kit · Kit de courtoisie
2 baterías 14,4 V Batteries · Batteries
Cargador triple Triple charger · Chargeur triple

Kit: cepillo, llave allen, tijeras pinza*, grasa, hélice, rollo de hilo, muelles, C-clips y gomas de repuesto. Opcional: devanador KV4R58. Manual y guía rápida. · Brush, allen key, scissors*, grease, spare parts, wire. Manual & quick guide. · Brosse, clé allen, ciseaux*, graisse, pièces, fil. Manuel et guide rapide.

Ref. KT9i

EAN 8 435128 273548
5,05 kg / pack
45 × 37,5 × 10,5 cm

49900€

Ref. KT9iNB Sin batería · No battery **429,00 €**

TIJERAS ELÉCTRICAS A BATERÍA

Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil

K220EXT

AGROCOR

Ref. K220EXT CONNECT

AGRICULTURA · Agriculture
PAISAJISMO · Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA · Gardening · Jardinage

155-225 cm / 61"-89" / DC 21,6 V

PROFESSIONAL USE

Pértiga telescópica para tijera eléctrica · Telescopic pole for electric pruner · Perche télescopique pour sécateur

Tijera y batería no incluidas · Pruner and battery not included · Sécateur et batterie non inclus







COMPATIBLE

Compatible with · Compatible avec



KS57i · K40i · K42i



19312
25V MAX · 2,5 Ah



19313
25V MAX · 4,0 Ah

155-225 cm
Pértiga extensible
Extendable pole · Perche ext.

5 posiciones
Telescópica
Telescopic · Télescopique

Gancho
Extractor de ramas
Branch hook · Crochet

Compatible
2,5 Ah · 4,0 Ah
25V MAX

Compatible
K40i · K42i · K57i

FICHA TÉCNICA

Technical data · Fiche technique

Longitud de la pértiga Length of the pole · Longueur de la perche	**155-225 cm · 61"-89"**
Posiciones Positions	**5 · telescópica**
Tensión Voltage · Tension	**DC 21,6 V**
Corriente de carga Charging current · Courant de charge	**9 A**
Peso (sin batería) Weight (without battery) · Poids (sans batterie)	**— kg**



EAN 8 435128 272213
2,5 kg / pack
163 × 16 × 14 cm

13250€

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT



BATERÍA DE MOCHILA
Backpack battery · Batterie dorsale

25 Ah

Ref. KS70IR70 POWER TOOLS · PROFESSIONAL

21,9 V / 25 Ah / 547,5 Wh / Li-ion

Batería de mochila de gran capacidad para trabajar una jornada completa sin cambiar de batería. Arnés ergonómico y cable con conector para herramientas Kamikaze de 21,6 V.
High-capacity backpack battery for a full working day.
Batterie dorsale grande capacité pour une journée complète.



8 h	547,5 Wh	25,2 V · 4 A
Autonomía* Autonomy · Autonomie	**Energía** Energy · Énergie	**Cargador** Charger · Chargeur

COMPATIBLE CON Compatible with · Compatible avec









FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA · FICHE TECHNIQUE

Tensión nominal Nominal voltage · Tension nominale	21,9 V
Tensión máx. de carga Max. charging voltage · Tension max.	25,2 V
Capacidad Capacity · Capacité	25 Ah
Energía Energy · Énergie	547,5 Wh
Tipo Type	Li-ion
Autonomía Autonomy · Autonomie	Hasta 8 h*
Cargador Charger · Chargeur	25,2 V · 4 A

*Variable según la herramienta y el uso / Depends on tool and use / Selon l'outil et l'usage

FOTOS DE PRODUCTO · PRODUCT · PRODUIT



DESPIECE · SPARE PARTS · PIÈCES



1	**Ref. KS70IR70** Conjunto batería 21,9 V 25 Ah Battery pack · Ensemble batterie	350,00 €
2	**Ref. KS70IR07** Arnés batería Battery harness · Harnais batterie	17,50 €
3	**Ref. KS70IR27K** Conjunto cable y conector Cable and connector · Câble et connecteur	27,00 €
4	**Ref. KS70IR72** Cargador 25,2 V · 4 A Charger · Chargeur	46,20 €

35000€

Ref. KS70IR70 Batería mochila 21,9 V · 25 Ah

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT



Accesorios
Accessories / Accessoires

Ref. 14360

NEW DESIGN

Grasa multiusos con TEFLON y P.T.F.E
Máxima protección frente al desgaste
Lubrica y protege.

Multipurpose grease with TEFLON and P.T.F.E
Maximum protection against wear
Lubricates and protect

Graisse multi-usages avec TEFLON et P.T.F.E
Protection maximale contre l'usure
Lubrifie et protège



1399€

8 435128 202883

12 u / pack

Ref. 9259

NEW DESIGN

Gafas de protección
Safety goggle
Lunettes de protection



380€

8 435128 292594

COMPATIBLE CON · COMPATIBLE WITH · COMPATIBLE AVEC



K40i



KS57i



K42i



KS80i





K105i · K155i · K205i



2,5 Ah



4,0 Ah

25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY





PULMIC · PULVERIZACIÓN · SPRAYING · PULVÉRISATION

NUEVA BATERÍA 25V MAX 5,0 Ah

New 25V MAX 5.0 Ah battery · Nouvelle batterie 25V MAX 5,0 Ah

AGROCOR

NEW



25,0 Ah

COMPATIBLE CON · COMPATIBLE WITH · COMPATIBLE AVEC



KS57i

KVS7000P

K105i

K155i

K205i



14,4 V · 2,5 Ah

KV300R70 · 36 Wh



K29i

K36i



KT9i

BATERÍAS · BATTERY · BATTERIES

	**25V MAX 2,5 Ah**	**19312**	21,6 V · 2,5 Ah	K40i · K42i · KS57i · Pulmic Pegasus / Industrial 15	**50,92 €**
	**25V MAX 4,0 Ah**	**19313**	21,6 V · 4,0 Ah	KS80i · K105i · K155i · K205i · Pulmic Pegasus / Industrial 15	**63,65 €**
	**14,4 V 2,5 Ah**	**KV300R70**	14,4 V · 2,5 Ah	K29i · K36i · KVT9	**37,13 €**

Compatibilidad entre generaciones. Las baterías KV380R70 y KVS2000R70 (21,6 V) funcionan en la gama KAMIKAZE CONNECT 25V MAX, y las nuevas 25V MAX, en las herramientas Kamikaze anteriores de 21,6 V.

Cross-generation compatibility. KV380R70 and KVS2000R70 batteries (21.6 V) work with the KAMIKAZE CONNECT 25V MAX range, and the new 25V MAX batteries work with previous 21.6 V Kamikaze tools.

Compatibilité entre générations. Les batteries KV380R70 et KVS2000R70 (21,6 V) fonctionnent avec la gamme KAMIKAZE CONNECT 25V MAX, et les nouvelles 25V MAX avec les outils Kamikaze précédents de 21,6 V.

KV-280

Ref. KV280

Ø 25 mm / 14,4 V / 2 Ah / 150 W

Ref. KV280NB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture · **PAISAJISMO** Landscaping · Paysagisme · **JARDINERÍA** Gardening · Jardinage

POWER TOOLS · PROFESSIONAL

PATENTED CE

Perno engrasador
Oiler bolt
Boulon de graissage

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Indicador de carga
Battery charge
Indicateur de charge



Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Ø 25 mm	***150 W***	***14,4 V***	***0,9 kg***
Diámetro máximo	Motor brushless	2 Ah · Li-ion	Ligera · tijera + batería
Max. diameter · Diam. max.	Brushless motor · Moteur		Shear + battery · Sécat. + batt.

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. Cutting · Coupe	**Ø 25 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 150 W**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2 Ah · 28,8 Wh**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**2-3 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-4 h · 1,4 A**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**0,9 kg**
Batería de repuesto KV300R70 Spare battery · Batterie de rechange	**37,13 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Caja / Maletín
Box / Case · Boîte / Mallette



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple



2 baterías 14,4 V
Batteries · Batteries

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils

Manual · Guía rápida · Manual & quick guide · Manuel et guide rapide

EAN 8 435128 268117
1,785 kg / pack
33,5 × 11,5 × 17,5 cm

14900€

Ref. KV280NB Sin batería · No battery **95,00 €**

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

KVS-5100

Ref. KVS5100

Ø 80 mm / 14,4 V / 2,5 Ah / 350 W

Ref. KVS5100NB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

POWER TOOLS · PROFESSIONAL



Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Depósito de aceite integrado
Integrated oil tank
Réservoir d'huile intégré

Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
9 cm - 5”

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Ø 80 mm	350 W	14,4 V	1,5 kg	9 cm · 5”
Diámetro máximo Max. diameter · Diam. max.	Motor brushless Brushless motor · Moteur	2,5 Ah · Li-ion	sierra + batería Saw + battery · Scie + batterie	Longitud de espada Bar length · Longueur guide

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 80 mm · 9 cm (5”)**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 350 W**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2,5 Ah · 36 Wh**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**2-3 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3 h · 1,4 A**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**1,5 kg**
Batería KV300R70 Battery · Batterie	**37,13 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple



Batería 14,4 V
Battery · Batterie

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils

Manual · Guía rápida · Manual & quick guide · Manuel et guide rapide

EAN 8 435128 268056
4,65 kg / pack
41 × 32 × 12 cm

13500€

Ref. KVS5100NB Sin batería · No battery **81,00 €**

KVS-5700

Ref. KVS5700

Ø 80 mm / 21,6 V / 2,5 Ah / 800 W

Ref. KVS5700NB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

POWER TOOLS · PROFESSIONAL

SISTEMA DE AUTO LUBRICACIÓN
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
Ergonomic handle
Poignée ergonomique



BATERÍA EXTRAÍBLE
Removable battery
Batterie démontable

LONGITUD DE LA ESPADA
Bar length · Longueur de la barre
9 cm - 5"

Ø 80 mm	***800 W***	***21,6 V***	***1,59 kg***	***9 cm · 5"***
Diámetro máximo Max. diameter · Diam. max.	Motor brushless Brushless motor · Moteur	2,5 Ah · Li-ion	sierra + batería Saw + battery · Scie + batterie	Longitud de espada Bar length · Longueur guide

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 80 mm · 9 cm (5")**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 800 W**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 2,5 Ah · 54 Wh**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**1-2 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-4 h · 1,4 A**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**1,59 kg**
Batería KV380R70 Battery · Batterie	**50,92 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple



2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils

Manual · Guía rápida · Manual & quick guide · Manuel et guide rapide

EAN 8 435128 272220
5,1 kg / pack
52,5 × 35,5 × 13 cm

20500€

Ref. KVS5700NB Sin batería · No battery **150,00 €**

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

KVS-7000P

Ref. KVS7000P

Ø 160 mm / 21,6 V / 4 Ah / 950 W

Ref. KVS7000PNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

POWER TOOLS · PROFESSIONAL

Vídeo del producto
Product video · Vidéo du produit

PANTALLA INTELIGENTE
Smart display
Afficheur intelligent

SISTEMA DE AUTO LUBRICACIÓN
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique



AJUSTE DE PÉRTIGA · 175-250 CM
Telescopic pole · 68,9-98,4 in
Perche télescopique

BATERÍA EXTRAÍBLE
Removable battery
Batterie démontable

Ø 160 mm Diámetro máximo · Max. diameter · Diam. max.	***950 W*** Motor brushless · Brushless motor · Moteur	***21,6 V*** 4 Ah · Li-ion	***1,95 kg*** sierra + batería · Saw + battery · Scie + batterie	***175-250 cm*** Pértiga extensible · Extendable pole · Perche ext.	***Pantalla*** inteligente · Smart display · Écran intell.

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 160 mm · 20,3 cm (8")**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 950 W**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 4 Ah · 86,4 Wh**
Longitud de la pértiga Pole length · Longueur de la perche	**175-250 cm · 68,9-98,4 in**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**1-3 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-4 h · 1,4 A**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**1,95 kg**
Batería 25V MAX 4,0 Ah · 19313 Battery · Batterie	**63,65 €**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Bolsa / Arnés
Bag / Harness · Sac / Harnais



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple



2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils

Manual · Guía rápida · Manual & quick guide · Manuel et guide rapide

EAN 8 435128 256169
5,1 kg / pack
178 × 17 × 13 cm

35000€

Ref. KVS7000PNB Sin batería · No battery **270,00 €**

AGROCOR



TIJERAS PODA UNA MANO

One hand pruning shears

Sécateur á une main




Kamikaze
AGROCOR

FORCE SERIES

PROFESSIONAL

ADVANCE SERIES

PROFESSIONAL

Bloqueo de la hoja de fácil uso
Easy to use blade locking
Blocage de la lame facile à utiliser

Mango anatómico con agarre antideslizante
Anatomical handle with non-slip grip
Poignée anatomique avec couche antidérapante

Hojas revestidas de teflón
Teflon-coated blades
Lames recouvertes de téflon



Hoja de acero templado sk-5
SK-5 steel blade
Lame en acier SK-5

Tope de caucho
Rubber pad
Butoir en caoutchouc

Uso Profesional
Professional Use
Utilisation Professionnelle



Patented Design

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit
www.tiny.cc/km-advance

KM-M FORCE / KM1-M FORCE / KM1-M FORCE YUNQUE
KM1-M / KM1-L / KM2-L / KM1-MR

INCLINACIÓN VERTICAL
Vertical Tilt / Inclinaison verticale

Ataca la rama desde una posición más natural, reduciendo la fatiga.

Approaches the branch from a more natural position, reducing fatigue.

Attaque la branche depuis une position plus naturelle et réduit la fatigue.

INCLINACIÓN LATERAL
Lateral Tilt / Inclinaison latérale

Reduce el giro de la muñeca, evitando las lesiones.

Reduces wrist rotation, avoiding injuries.

Réduit le mouvement du poignet et évite les blessures.





OTRAS MARCAS
Other brands
Autres marques



PACKAGING ECO-FRIENDLY
Vertical Tilt / Inclinaison verticale



EASY & ECO FRIENDLY
-READY TO USE-
(10 units box)

FORCE LINE

PROFESSIONAL

KM1-M FORCE

Ø 20 mm / 0,78" | 210 mm / 8,3" | 0,220 kg

Ref. 10930

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne

Características
Features / Caractéristiques

M | S

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel

Rama verde
Green Wood
Branches vertes





2230€

0,220 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 259511

KM1-M FORCE YUNQUE

Ø 20 mm / 0,78" | 205 mm / 8" | 0,220 kg

Ref. 13803

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne

Características
Features / Caractéristiques

M | M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches





2330€

0,235 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 207666



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

KM1-M ADVANCE

Ø 20 mm / 0,78" | 210 mm / 8,3" | 0,220 kg

Ref. 4229

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne

Características
Features / Caractéristiques

M | M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





2130€

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 261743

KM1-L ADVANCE

Ø 25 mm / 0,98" | 215 mm / 8,5" | 0,230 kg

Ref. 4231

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne

Características
Features / Caractéristiques

L | M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel

Rama verde
Green Wood
Branches vertes





2280€

0,220 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 261750

KM2-L ADVANCE

Ø 25 mm / 0,98" | 230 mm / 9" | 0,250 kg

Ref. 6416

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne

Características
Features / Caractéristiques

L | L

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





2380€

0,235 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 262207

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

KM1-MR ADVANCE

Ø 20 mm / 0,78" | 200 mm / 7,9" | 0,300 kg

Ref. 8916

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenn

Características
Features / Caractéristiques

M M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





2630€

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 289167

KAMIKAZE FUNDA / SHEATH / ÉTUI

Ref. 15642



Fastening loop with belt and hole or hanger for storage.

Boucle de fixation avec ceinture et trou ou cintre pour le rangement.



Stops for fixing.

Arrêts pour la fixation.



NEODYMIUM MAGNET (NdFeB) ultra strong, nickel plated anticorrosive.

AIMANT NEODYMIUM (NdFeB) ultra fort, nickelé anticorrosion.

Blade protection.

Protection de la lame.

Resistant and comfortable.

Résistant et confortable.



Compatible with all Force, Advance KM-5 Forged and KM-6 models.

Compatible avec tous les modèles Force, Advance KM-5 Forged et KM-6.

450€

8 435128 299715

* Presentation example. Shears not included. / Exemple de présentation. Sécateurs non incluses.



AGROCOR

I/A no incluido / VAT not included / Prix HT

CLASSIC LINE — SEMI-PROFESSIONAL

KM-5 FORGED

Ø 20 mm / 0,78" | 210 mm / 8,3" | 0,260 kg

Ref. 9717

HOJA DE ACERO FORJADO / FORGED STEEL BLADE / LAME EN ACIER FORGÉ

Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





2230€

0,260 kg / u
10 u / pack
31 x 25,5 x 21 (cm)

8 435128 297179

KM-6 CLASSIC

Ø 20 mm / 0,78" | 200 mm / 7,9" | 0,250 kg

Ref. 6067

Características
Features / Caractéristiques

M S

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





2230€

0,250 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 260678

KM-22 CLASSIC

Ø 25 mm / 0,98" | 210 mm / 8,3" | 0,230 kg

Ref. 6207

Características
Features / Caractéristiques

M S

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





1400€

0,230 kg / u
10 u / pack
39 x 31 x 10,5 (cm)

8 435128 262191

KM-28 CLASSIC

Ø 25 mm / 0,98" | 230 mm / 9" | 0,350 kg

Ref. 6209

Características
Features / Caractéristiques

M S

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





1900€

0,350 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 262092

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-12 GARDEN

Ø 20 mm / 0,78" | 200 mm / 7,9" | 0,205 kg

Ref. 6069

Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





Ideal para madera verde
Ideal for green wood / Idéal pour le bois vert

9,90€

0,205 kg / u
10 u / pack
24,5 x 18 x 10,5 (cm)

8 435128 260692

KM-13 GARDEN

Ø 15 mm / 0,59" | 200 mm / 7,9" | 0,180 kg

Ref. 6070

Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





Muy ligera
Very lightweight / Très léger

9,90€

0,180 kg / u
10 u / pack
24 x 17,5 x 10,5 (cm)

8 435128 262146

KM-17 GARDEN

Ø 20 mm / 0,78" | 200 mm / 7,9" | 0,190 kg

Ref. 8846

Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





Muy ligera
Very lightweight / Très léger

10,00€

0,190 kg / u
10 u / pack
28 x 18 x 14 (cm)

8 435128 288467

KM-19 GARDEN

Ø 20 mm / 0,78" | 200 mm / 7,9" | 0,190 kg

Ref. 8845

Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





Muy ligera
Very lightweight / Très léger

10,00€

0,190 kg / u
10 u / pack
28,8 x 19,40 x 13,3 (cm)

8 435128 288450

AGROCOR



TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Harvesting shears

Sécateur de récolte




AGROCOR

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

T-556 INOX — Ref. 1104

190 mm / 7,5” — 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

iNOX





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

5,15€

0,140 kg / u
10 u / pack
23,5 x 16 x 9 (cm)

EAN 8 435128 211045

CLASSIC LINE — SEMI-PROFESSIONAL

T-556 CLASSIC — Ref. 6071

190 mm / 7,5” — 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

4,20€

0,140 kg / u
10 u / pack
24 x 15,5 x 6,8 (cm)

EAN 8 435128 262160

S-206 — Ref. 6072

170 mm /6,7” — 0,230 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

4,20€

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

EAN 8 435128 260722

T-456 — Ref. 7295

170 mm / 6,7” — 0,230 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

4,20€

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

EAN 8 435128 272954

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

S-606 Ref. 7294

185 mm / 7,3” 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





8543

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

4,80€

0,140 kg / u
10 u / pack
24 x 15,5 x 7,7 (cm)

EAN 8 435128 272947

T-706 Ref. 6419

210 mm / 7,9” 0,140kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





2261

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

8,30€

0,140 kg / u
10 u / pack
25 x 12 x 11 (cm)

EAN 8 435128 264195

T-896 Ref. 6073

180 mm / 7,0” 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





6136

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

4,20€

0,140 kg / u
10 u / pack
22,5 x 15,5 x 6,8 (cm)

EAN 8 435128 260739

T-900 Ref. 6418

190 mm / 7,5” 0,220 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





8929

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

4,80€

0,120 kg / u
10 u / pack
23 x 15 x 9,5 (cm)

EAN 8 435128 264188

MEDITERRÁNEO Ref. 3293

190 mm / 7,5” 0,100kg

Usos
Uses/ Usages

Patented Design





8543

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

8,60€

0,100 kg / u
10 u / pack
20 x 11,5 x 13,5 (cm)

EAN 8 435128 232934

AGROCOR



TIJERAS DOS MANOS

Two hands Pruning shears

Sécateur deux mains



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT


AGROCOR
kamikaze

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL



KM-180

Ø 45 mm / 1.8" 800 mm / 31,5" 1,340 kg

Ref. 6580

Características
Features / Caractéristiques

Yunke
Anvil
Eclume

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Frutal
Fruit tree
Arbres fruitiers

Madera seca
Dry wood
Branches sèches



Sistema multiplicador que incrementa la eficiencia del corte, reduciendo un 30% el esfuerzo y la fatiga. Están diseñadas para trabajos exigentes de poda en rama seca.

With an intensifier system that increases cutting efficiency, reducing effort and fatigue by 30%. They are designed for demanding jobs involving dry wood.

Avec un système multiplicateur qui augmente l'efficacité de la coupe, réduisant ainsi l'effort et la fatigue de 30%. Elle est conçue pour des travaux exigeants sur du bois sec.



EAN 8 435128 262221

8,4 kg / u
6 u / pack
83 x 40 x 12 (cm)

5300€

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL

SERIE 6





KM-660

Ø 45 mm / 1,8" | 600 mm / 23,6" | 0,95 kg

Ref. 10962

Características
Features / Caractéristiques

S

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers





10 kg / u
10 u / pack
66 x 30 x 22 (cm)

EAN 8 435128 201947

3930€

KM-675

Ø 45 mm / 1,8" | 750 mm / 29,5" | 1,10 kg

Ref. 8831

Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers





14,30 kg / u
12 u / pack
77 x 30 x 22 (cm)

EAN 8 435128 262276

4350€

KM-690

Ø 45 mm / 1,8" | 900 mm / 35,4" | 1,22 kg

Ref. 8545

Características
Features / Caractéristiques

L

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers





14,96 kg / u
12 u / pack
90 x 37 x 23 (cm)

EAN 8 435128 262252

4800€

AGROCOR

CH-77





HOJA DE ACERO REFORZADO

Hardened steel blade

Lame en acier trempe



MULTIPLIER EFFECT

BYPASS



NEW DESIGN



"COMFORT GRIP"



Min. **70 cm** / Max. **95 cm**

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

GARDEN LINE

GARDEN USE



CH-77

Ø 50 mm / 1,3" | Min. 700 Max. 950 mm / 27,5 - 37,4 " | 1,52 kg

Ref. 18160

NEW DESIGN



Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Flores
Flowers
Fleurs



18352

18,24 kg / u
12 u / pack
82 x 25,5 x 44.5 (cm)

3400€

EAN 8 435128266960

CH-61

Ø 32 mm / 1,3" | 600 mm / 23,6" | 1,00 kg

Ref. 6577



Características
Features / Caractéristiques

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Flores
Flowers
Fleurs



12,25 kg / u
10 u / pack
66 x 30 x 18 (cm)

2660€

EAN 8 435128 262214

CH-83 YUNQUE

Ø 32 mm / 1,3" | Min. 650 Max. 940 mm / 25,6 - 37 " | 1,25 kg

Ref. 10961

Yunque
Anvil
Enclume



Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches

Flores
Flowers
Fleurs



13,4 kg / u
10 u / pack
64 x 30 x 23 (cm)

3300€

EAN 8 435128 202074


SERIE 7


Kamikaze
KM-750
BYPASS


XTRA Power
MULTIPLIER EFFECT


HOJA DE ACERO REFORZADO
Hardened steel blade
Lame en acier trempe
KM-760


Kamikaze
KM-752
"COMFORT GRIP"


Yunque
Anvil / Enclume


TEFLÓN ANTIADHERENTE
Non stick teflon / Teflon antiadhésif

GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-750 BYPASS

Ø 28 mm / 1,10" | 460 mm / 18,11" | 0,565 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17271

Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes





22,32€

6,72 kg / u
10 u / pack
54 x 18 x 29 (cm)

8 435128 265949

KM-752 YUNQUE

Ø 30 mm / 1,19" | 460 mm / 18,11" | 0,549 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17272

Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Yunque
Anvil
Enclume

Usos
Uses/ Usages

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches





24,80€

6,560 kg / u
10 u / pack
54 x 18 x 29 (cm)

8 435128 265963

KM-760 BYPASS

Ø 28 mm / 1,10" | 560 mm / 22,05" | 0,75 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17273

Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes





26,10€

7,65 kg / u
10 u / pack
64 x 18 x 29 (cm)

8 435128 265987

KM-770 BYPASS

Ø 50 mm / 2,0" | 720 mm / 28,35" | 1,12 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17274

Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes





31,00€

12,31 kg / u
10 u / pack
77 x 22 x 32 (cm)

8 435128 265994

AGROCOR



TIJERAS CORTASETOS

Hedge trimmer
Taille-haies

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT


AGROCOR

AGROCOR











IVA no incluido · VAT not included · Prix HT

GARDEN LINE

KM-32

Ref. 18185

650 mm / 25,6" 1,14 kg

Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Hoja recta
Straight Blade
Lame droite

Usos
Uses/ Usages





Hoja recta de 23 cm
Mangos reforzados con fibra de vidrio

9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Handles reinforced with fiberglass / Poignées renforcées en fibre de verre

2400€

15,40 kg / u
10 u / pack
73,5 x 22,5 x 36,5 (cm)

8 435128 266915

KM-39

Ref. 18186

Min. 720 Max. 965 mm / 28,5 - 37 " 1,40 kg

Características
Features / Caractéristiques

Hoja recta
Straight Blade
Lame droite

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages





Hoja recta de 23 cm
Mangos reforzados con fibra de vidrio y aluminio

9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Handles reinforced with fiberglass / Poignées renforcées en fibre de verre

3400€

18,40 kg / u
10 u / pack
82 x 24,5 x 51,5 (cm)

8 435128 266922

KM-30

Ref. 6061

600 mm / 23,6" 1,11 kg

Características
Features / Caractéristiques

Hoja ondulada
Wavy Blade
Lame ondulée

Usos
Uses/ Usages





Hoja ondulada de 23 cm
Mangos de aluminio de 37cm

Lâmina ondulada de 23cm / Cabos de alumínio de 37cm
Lâmina ondulada de 23cm / Cabos de alumínio de 37cm

2600€

12,5 kg / u
10 u / pack
69 x 38 x 22 (cm)

8 435128 260616

KM-37

Ref. 8842

750 mm / 29,5" 0,85 kg

Características
Features / Caractéristiques

Hoja recta
Straight Blade
Lame droite

Usos
Uses/ Usages





Hoja recta de 23 cm
Mangos de aluminio de 37 cm

9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Lame droite de 23 cm / Manches en aluminium de 37 cm

3550€

9 kg / u
10 u / pack
84,5 x 41 x 20 (cm)

8 435128 288429

AGROCOR



TIJERAS EN ALTURA

Pruning at height

Sécateur en hauteur




AGROCOR

AGROCOR

KM-63

1,6 m / 5,25 ft

KM-63 TLX

Min. 2,4 m / 7,9 ft

Max. 4 m / 13,1 ft

Ø max. 32 mm

>230°





HOJA DE ACERO REFORZADO & TEFLÓN ANTIADHERENTE

Hardened steel blade
Non stick teflon

Lame en acier trempe
Teflon antiadhésif





DOBLE ACCIONAMIENTO

Double action
Double actionnement



GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-63 PÉRTIGA — 1,6m

Ref. 17314 **Pértiga fija /** fixed pole / Perche fixe

1,6 m / 5.25 ft | Ø 32 mm / 1,26" | 1,2 kg

Características
Features / Caractéristiques

NEW DESIGN

Jardinería
Gardening
Jardinage



6500€

435128 256145

3,1 kg / pack
2 u / pack
154,5 x 12,5 x 8,3 cm

KM-63 TLX TELESCÓPICO — 4m

Ref. 17315 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 2,4 m / 7,9 ft
Max. 4 m / 13,1 ft
Ø 32 mm / 1,26"
1,9 kg

Características
Features / Caractéristiques

NEW DESIGN

Jardinería
Gardening
Jardinage





7590€

8 435128 256152

4,65 kg / pack
2 u / pack
231 x 12,7 x 9 cm

KM-62 TLX TELESCÓPICO 3m

Ref. 7660

Ref.7247 + Ref.8423

Tijera cortarramas con alargador telescópico
Pruning shears with telescopic extension pole
Sécateur coupe-branches avec extension télescopique

Min. 1,5 m / 4,9 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

Ø 25 mm / 0,98"
1,15 kg

Características
Features / Caractéristiques

Jardinería
Gardening
Jardinage







2 kg / u

EAN 8 435128 276600

45 00€

KM-62 TIJERA + SERRUCHO

Ref. 7247 **Tijera cortarramas**
Branch shears / Sécateur coupe-branches

Ø25 mm / 0,98"
0,80 kg

0,80 kg / u
10 u / pack
45 x 23 x 6 (cm)



EAN 8 435128 272473

2200€

ALARGADOR TELESCÓPICO 2×1,5m

Ref. 8423

Telescopic extension pole
Extension télescopique

Min. 1,5 m / 4,9 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

1,15 kg / u
1 u / pack
45 x 23 x 6 (cm)





EAN 8 435128 284230

2971€

AFILADORES Sharpeners / Affûteurs

Ref. 7285

Afilador manual de tieras y cuchillos
Manual sharpener for shears and knives
Affûteur manuel pour sécateurs et couteaux





8 435128 272855

9,50€





9,50€

8 435128 272855



Afilador de mesa
Table sharpener
Affûteur de table

Ref. 7284 12 u / pack









11,99€

8 435128 272848

Gafas de protección
Safety goggle
Lunettes de protection

Ref. 9259 1 u / pack



8 435128 292594

3,80€

AGROCOR



SERRUCHOS

Saws

Scies

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT


Kamikaze
ACCIÓN CORTANTE
AL TIRAR HACIA ATRÁS
PULL TO CUT
2017
AGROCOR

S-330H MAX

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,210 kg

Ref. 6532

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





1690€

0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 265321



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PS-330H ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,230 kg

Ref. 2966

Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





1290€

0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229668

S-330H ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,318 kg

Ref. 2981

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





1540€

0,318 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 261569

PS-330 ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,230 kg

Ref. 2965

Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





1290€

0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229651

S-330 ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,318 kg

Ref. 2979

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





1540€

0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229798



S-240H ADVANCE

Ø 60 mm / 2,36" | 240 mm / 9,45" | 0,178 kg

Ref. 2970

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





1550€

0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229705

S-270H ADVANCE

Ø 70 mm / 2,76" | 270 mm / 10,6" | 0,220 kg

Ref. 2973

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





1770€

0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229736

S-300H ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 300 mm / 11,8" | 0,314 kg

Ref. 2977

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





1810€

0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229774

WS-330H CLASSIC

Ø 80 mm / 315" | 330 mm / 13,0" | 0,228 kg

Ref. 2943

Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

PEFC





1250€

0,228 kg / u
10 u / pack
54 x 27x 14 (cm)

8 435128 229439

W-330H CLASSIC

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,228 kg

Ref. 2957

Características
Features / Caractéristiques

Curved

PEFC





1540€

0,327 kg / u
10 u / pack
54 x 27x 14 (cm)

8 435128 229576



NEW DESIGN

AGROCOR







IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

C-210H ADVANCE

Ø 60 mm / 2.36" | 210 mm / 8.30" | 0,186 kg

Ref. 19809

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages







1820€

0,186 kg / u
10 u / pack
28 x 32 x 11 (cm)

8 435128 275672

E-180H ADVANCE

Ø 50 mm / 1,97" | 180 mm / 7,00" | 0,186 kg

Ref. 8967

Características
Features / Caractéristiques

Straight

Usos
Uses/ Usages







1270€

0,186 kg / u
10 u / pack
28 x 32 x 11 (cm)

8 435128 289679





SERRUCHOS TELESCÓPICOS

Telescopic saws and poles

Scies télescopiques et perches

AGROCOR

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

AGROCOR



330-H TURBO ADVANCE

Curved

Hoja curva convencional con diente duro.
Curved conventional blade with hardened teeth.
Lame conventionnelle courbe avec dents trempées.





Hoja
Blade / Lame
330
mm
13 inches

330-BH TURBO ADVANCE

Curved

Punta con gancho. Ayuda a mantener la hoja sobre la guía del corte.
Hooked tip to help keep the blade on cutting guide.
Pointe avec crochet qui aide à maintenir la lame sur le guide de la coupe.





Hoja
Blade / Lame
330
mm
13 inches

360-BH TURBO ADVANCE

Special teeth

Diseñado para para facilitar la salida del serrín cuando se poda en verde. La punta en forma de gancho guía el corte y es útil para eliminar ramitas y enredaderas.
Designed to aid in clearing sawdust when green pruning. The hook tip guide the cut and is useful for removing twigs and vines.
Lâmes spécialement conçues pour aider à évacuer la sciure de bois lors de l'élagage en vert. La pointe du crochet qui guide la coupe est utile aussi pour enlever les brindilles.





Hoja
Blade / Lame
360
mm
14 inches

380-NH TURBO ADVANCE

Curved

Hoja extra larga de punta redondeada y de mayor grosor (1,8 mm) que permite un mayor rendimiento de corte.
Extra long blade with rounded tip and thicker (1.8 mm) for a greater cutting performance.
Lame extra-longue avec pointe arrondie et plus épaisse (1,8 mm) pour une meilleure performance de coupe.





Hoja
Blade / Lame
380
mm
15 inches

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

FUNDAS – SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS (HOJA BH – NH)

Scabbard for telescopic saws and fixed poles (BH – NH blade)

Étui pour scies télescopiques et laces fixes (lame BH – NH)

AGROCOR





Ref. 13643

COMPATIBLE CON
Compatible with blades / Compatible avec les lames
330-BH TURBO / 360-BH TURBO

470€



Ref. 13815

COMPATIBLE CON
Compatible with blades / Compatible avec les lames
380 NH TURBO

470€

330-H TURBO PERTIGA 1,5m

Ref. 3856 **Pértiga fija /** fixed pole / Perche fixe

1,5 m / 4,9 ft

Características
Features / Caractéristiques

Curved





Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



3000€

8 435128 238561

0,99 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-H TURBO TLX 2X1 2m

Ref. 8505 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 1 m / 3,3 ft
Max. 2 m / 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques

Curved





Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



4820€

8 435128 285053

1,15kg / u
10 u / pack
176 x 28 x 15 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

330-H TURBO TLX 1,5X1,5 3m

Ref. 8508 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques





Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches









5150€

8 435128 285084

1,15 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)



330-BH TURBO TLX 2X1 — 2m

Ref. 8506 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1 m /** 3,3 ft
Max. **2 m /** 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques







Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches



5350€

8 435128 285060

1,321 kg / u
10 u / pack
176 x 28 x 15 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

330-BH TURBO TLX 2X1,5 — 3m

Ref. 8509 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques







Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches



5775€



1,596 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-BH TURBO TLX 3X1,5 — 4,5m

Ref. 3006 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **4,5 m /** 14,8 ft

Características
Features / Caractéristiques







Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches



8000€



2,22 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

360-BH TURBO TLX 2X1,5 3m

Ref. 8510 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques

Curved





Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches



6300€

8 435128 285107

1,62 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

360-BH TURBO TLX 3X1,5 4,5m

Ref. 6541 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **4,5 m /** 14,8 ft

Características
Features / Caractéristiques

Curved





Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches



8300€

8 435128 265413

2,23 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

360-BH TURBO TLX 3X2 6m

Ref. 9249 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **2m /** 6,6 ft
Max. **6 m /** 19,7 ft

Características
Features / Caractéristiques







Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches



9900€

EAN 8 435128 292495

2,8 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

380-NH TURBO TLX 2X1,5 3m

Ref. 13774 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques







Hoja / Blade / Lame
380-NH TURBO

380mm
15 inches



4900€

8 435128 207642

1,52 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

AGROCOR

MULTI TOOL











GARDEN LINE

GARDEN USE

MULTI TOOL



CLICK



HAND & TELESCOPIC

MT 330-H

Ref. 18219

0,41 kg / u
12 u / pack
59 x 39 x 30 (cm)

8 435128 268285

Recambios / Spare parts / Pièces de rechange
ref. 1645 Hoja 330-BH kamikaze turbo
ref. 13643 Funda BH

2800€



MT 360-BH

Ref. 18225

0,42 kg / u
12 u / pack
59 x 39 x 30 (cm)

8 435128 268292

Recambios / Spare parts / Pièces de rechange
ref. 6537 Hoja 360-BH kamikaze turbo
ref. 13643 Funda BH

3800€



MT-63

Ref. 18226



8 435128 266977

2,23 kg / u
1 u / pack
220x 15 x 8 (cm)

2900€



17357 (kit)

17358
3 u / pack



18404 (kit)

MT-TLX 3×2 Ref. 18232 Min. 2m - Max. 6m / 6.6 - 19,7 ft



7900€

2,31 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

8 435128 268254

MT-TLX 3×1,5 Ref. 18218 Min. 1,5m - Max. 4,5m / 4.9 - 14,8 ft



6300€

1,81 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

8 435128 268247

MT-TLX 2×1,5 Ref. 18210 Min. 1,5m - Max. 3m / 4.9 - 9,8 ft



3400€

1,12 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

8 435128 268230

PLANTADORA DE ACERO
Steel planting tool / Outil de plantation en acier

6 u / pack

Ref. 2433

Punta reforzada
Reinforced tip / Pointe renforcée





Doble mango
Double handle
Double poignée







Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

8 435128 224335

2,650 kg / u
90.5 x 14 x 14 (cm)

5200€

ATADORAS DE CINTA
Tape tool / Lieuse à ruban

10 u / pack

Ref. 288 **KAMIKAZE**



8 435128 202883

0,515 kg / u
37 x 13.5 x 3.5 (cm)

3750€

20 u / pack

Ref. 18351 **MAX HT-R45C**

NEW DESIGN



8 435128 267974

0,422 kg / u
50 x 41 x 22 (cm)

7000€

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

CINTAS Y GRAPAS Tapes and staples / Rubans et agrafes

1 pack de 10 rollos / 1 pack - 10 rolls / 1 paquet - 10 rouleaux

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta blanca
White tape
Ruban blanc

PE



Ref. 2871

8 435128 228715

0,47€ pack 10 u

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta verde
Green tape
Ruban vert

PE



Ref. 2874

8 435128 228746

0,47€ pack 10 u

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta verde
Green tape
Ruban vert

PVC



Ref. 3786

8 435128 237861

0,47€ pack 10 u

1 pack de 10 rollos / 1 pack - 10 rolls / 1 paquet - 10 rouleaux

40 m x 0,10 mm x 1,15 cm

Ref. 13438

ECO-FRIENDLY
Biodegradable / Biodégradable

Cinta fotosensible fabricada con PE y almidón. Resistente y biodegradable.

Photosensitive tape made with PE and starch. Resistant and biodegradable.

Ruban photosensible à base de PE et d'amidon. Résistant et biodégradable.



8 435128 206027

0,60€

Grapas cinta Kamikaze
Staples tape tool
Agrafes lieusse à ruban

Ref. 5955

4-6 mm
Recomendada para/ Recommended for
Recommandé pour : **Ref. 288**

10 u / pack
100 u Master box / total 10.000 u



8 435128 259559

3,50€ 10.000 u

Cuchilla KAMIKAZE
Blade
Lame

Ref. 5956

Estuche de **3 cuchillas**
Contains 3 blades / Contient 3 lames



8 435128 259566

2,90€

Cuchilla Max HTB
Blade
Lame

Ref. 1083

Estuche de **3 cuchillas**
Contains 3 blades / Contient 3 lames



8 435128 210833

7,32€

Cuchilla HT-R1
Blade
Lame

Ref. 14035

Estuche de **2 cuchillas**
Contains 2 blades / Contient 2 lames



8 435128 210611

7,20€

Cinturón con bolsillos para cintas, grapas y atadoras
With pockets for rolls of tape, staples, and ties
Avec sacs pour rubans, agrafes et pinces à lier

Ref. 8971 1 u / pack



8 435128 289716

9,90€



AGROCOR

RASTRILLO 3-X-1
Rake / Râteau

Ref. 18159

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit





Fácil montaje
Double handle
Double poignée



Rastrillo 70 cm
Double handle
Double poignée



Rastrillo 60 cm
Double handle
Double poignée



Rastrillo 15 cm
Double handle
Double poignée



Recogedor
Double handle
Double poignée



3900€

10,3 kg / pack
6 u / pack
29 x 14 x 55,5 (cm)

8 435128 266939



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT


FÁCIL MONTAJE
Easy mounting
Assemblage facile


75 cm / 30 ”


PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO
For difficult access areas
Pour les zones d'accès difficiles
15 cm / 7 ”




RECOGEDOR
Leaf grabber
Ramassage

RASTRILLOS Rake / Râteu

50 u / pack 64 x 55 x 31 (cm)

Ref. 2812 400 mm 15.75 inches

Rastrillo 26 púas. Para recoger olivas.
26 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 26 dents. Récolte d'olives.

Art. 9



8 435128 228128 0,217 kg / u

295€

Ref. 2810 400 mm 15.75 inches

Rastrillo 22 púas. Para recoger frutos.
22 picks rake. For harvesting fruit.
Râteau 22 dents. Récolte de fruits.

Art. 12



8 435128 228104 0,187 kg / u

295€

25 u / pack 60 x 50 x 33,5 (cm)

Ref. 1396 450 mm 17.72 inches

Rastrillo 23 púas.
23 picks rake.
Râteau 23 dents.

Art. 16



8 435128 213964 0,23 kg / u

395€

Ref. 2808 450 mm 17.72 inches

Rastrillo 22 púas. Para recoger olivas.
22 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 22 dents. Récolte d'olives.

Art. 10



8 435128 228081 0,300 kg / u

350€

120 u / pack

Ref. 2809 140 mm 5.5 inches

Rastrillo 9 púas. Para recoger olivas.
9 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 9 dents. Récolte d'olives.

Art. 111



0,060 kg / u
120 u / pack
79 x 40 x 20 (cm)
1800 u / pack / m³ *

8 435128 228098

150€

6 u / pack

Ref. 2303 75 L 19.8 gal

Panera de recolección
Harvesting baskets / Paniers de récolte

De plástico / Made of plastic / En plastique



8 435128 223031 5,122 kg / u
77 x 57 x 85 (cm)

9800€



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

ACCESORIOS DE JARDÍN Accessories / Accessoires

Ref. 5491 12 u / pack

Kit de herramientas de resina.
Ligeras y resistentes. Fáciles de limpiar.
Garden tool kit. Light and resistant. Easy to clean.
Kit pratique d'outils de jardin en résine,
légers et résistants. Facile à nettoyer.

8 435128 254912

880€



Ref. 3757 12 u / pack

Navaja multiusos.
Multi-function
pocket knife.
Couteau de poche
multifonctionnel.

8 435128 237571

800€



Ref. 5487 12 u / pack

Pala transplantadora ancha.
Spade wide transplanter.
Pelle transplanteur large.

350€



8 435128 254875

Ref. 5490 12 u / pack

Pincho plantador.
Spike planter.
Pique planteur.

420€



8 435128 254905

Ref. 5488 12 u / pack

Rastrillo 5 púas.
5 picks rake.
Râteau 5 dents.

350€



8 435128 254882

Ref. 5489 12 u / pack

Azuela-Horquilla de 3 dientes.
Adze - 3 prong fork.
Fourchette 3 dents.

420€



8 435128 254899



AGROCOR®



PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers

Pulvérisateurs manuels





PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Electric sprayers

Pulvérisateurs électriques





PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN

Low-volume sprayers

Pulvérisateurs bas volume





PULVERIZADORES APLICACIÓN EN POLVO

Powder sprayers

Pulvérisateurs pour application de poudre



PEGASUS 7

Ref. 19918

5,95 L
1.57 gal

NEW DESIGN

made in SPAIN

TECHNOLOGY

LI-ION
3.7V | 2.2 Ah









- **Depósito de 5,95 L · 1.57 gal**
  5.95 L tank · 1.57 gal
  Réservoir de 5,95 L · 1.57 gal
- **Batería de litio 3,7 V · 2,2 Ah**
  3.7 V 2.2 Ah lithium battery
  Batterie lithium 3,7 V 2,2 Ah
- **Aprox. 2 h · hasta 42 L por carga***
  Approx. 2 h · up to 42 L per charge*
  Env. 2 h · jusqu'à 42 L par charge*
- **Carga USB-C · indicador LED**
  USB-C charging · LED indicator
  Recharge USB-C · indicateur LED
- **Presión de trabajo 1,8 bar · 26 psi**
  Working pressure 1.8 bar
  Pression de travail 1,8 bar
- **Fungicidas, insecticidas y herbicidas**
  Fungicides, insecticides & herbicides
  Fongicides, insecticides et herbicides
- **Calidad europea · Made in Spain**
  European quality · Made in Spain
  Qualité européenne · Made in Spain
- **Repuestos 100% garantizados**
  100% guaranteed spare parts
  Pièces détachées 100% garanties

*Aproximado, según uso / Approximate, depending on use / Approximatif, selon l'usage.



Indicador de batería / Battery indicator / Indicateur de batterie
Batería 3.7V / 3.7V battery / Batterie 3,7V
Bomba con presostato / Pump with pressure switch / Pompe avec pressostat
Racord Ø18 standard / Standard Ø18 fitting / Raccord Ø18 standard

1,25 kg / u
1 u / pack
45 x 19,5 x 19,5 (cm)

EAN 8 435128 272879

3920€

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus







Boquilla regulable
Adjustable nozzle
Buse réglable



TECHNOLOGY





120 min
(42L)

Presión / Pressure / Pression

1.8 bar / 26 psi

Caudal / Flow / Débit

0.35 l/min - 0.092 US gpm

Tapa con asa y probeta graduada 10/25 ml.
Cap with handle and 10/25 ml measuring tube.
Bouchon avec poignée et éprouvette 10/25 ml







Campana herbicida
Herbicide hood
Cloche herbicide

Amplia boca de llenado
Wide filling opening
Large ouverture de remplissage



Soporte para lanza
Lance holder
Support de lance

USB-C

Indicador de batería
Battery indicator
Indicateur de batterie

Batería 3.7V
3.7V battery
3.7V battery

Bomba con presostato
Pump with pressure swit-
chPompe avec pressostat

Depósito graduado
Graduated tank
Réservoir gradué

Racord Ø18 standard
Standard Ø18 fitting
Raccord Ø18 standard

Vaciado por salida inferior
Emptying through bottom outlet
Vidange par sortie inférieure

PEGASUS 15

Ref. 13964

15 L
4.gal

TECHNOLOGY Li-ion

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

PATENTED

made in SPAIN

NEW BATTERY



25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY

25VMAX 4.0 Ah



- **15L 4 gal** — **Depósito de 15 L · 4 gal**
  15 L tank · 4 gal
  Réservoir de 15 L
- **Batería de Litio 25V MAX · 4 Ah**
  25V MAX 4 Ah lithium battery
  Batterie lithium 25V MAX 4 Ah
- **35x** — **Hasta 35 depósitos · 4–10 h por carga***
  Up to 35 tanks · 4–10 h per charge*
  Jusqu'à 35 réservoirs · 4–10 h par charge*
- **3S** — **Control electrónico 3 velocidades**
  3-speed electronic control
  Contrôle électronique 3 vitesses
- **4 bar 58 psi** — **Bomba de membrana 4 bar · 58 psi**
  4 bar diaphragm pump
  Pompe à membrane 4 bar
- **CE EUROPEAN QUALITY** — **Calidad europea · Made in Spain**
  European quality · Made in Spain
  Qualité européenne · Made in Spain
- **Repuestos 100% garantizados**
  100% guaranteed spare parts
  Pièces détachées 100% garanties

*Según presión y boquilla / Depending on pressure and nozzle / Selon pression et buse.

EAN 8 435128 210239

14400€

4,104 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

PACK 4 **Ref. 14182**



56400€

4 UNIDADES *PEGASUS 15 + EXPOSITOR*
4 UNITS *PEGASUS 15 + DISPLAY*
4 UNITÉS *PEGASUS 15 + PRÉSENTOIR*

3 Speed 3S



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus







POWER COMPATIBILITY

25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY



Baterías compatbles con tijeras y sierras KAMIKAZE POWER TOOLS

Accesorios opcionales

Ref. 314 **Barras 4 salidas** / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1286 **Barras 2 salidas** / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches /** Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



6 u / pack

Ref. 639

Campana rectangular
Rectangular hood
Cloché rectangulaire



PEGASUS 35

Ref. 16861

35 L 9.2 gal

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

PATENTED

made in SPAIN



TECHNOLOGY Li-ion **18V**





- **35L 9.2 gal** — **Depósito de 35 L · 9.2 gal**
  35 L tank · 9.2 gal
  Réservoir de 35 L · 9.2 gal
- **Batería de litio 18 V · 2,6 Ah**
  18 V 2.6 Ah lithium battery
  Batterie lithium 18 V 2,6 Ah
- **270L** — **Hasta 270 L por carga (3-6h)***
  Up to 270 L per charge*
  Jusqu'à 270 L par charge*
- **3S** — **Control electrónico 3 velocidades**
  3-speed electronic control
  Contrôle électronique 3 vitesses
- **4 bar 58 psi** — **Bomba de membrana 4 bar · 58 psi**
  4 bar diaphragm pump
  Pompe à membrane 4 bar
- **6m** — **Manguera reforzada de 6 m**
  6 m reinforced hose
  Tuyau renforcé de 6 m
- CE EUROPEAN QUALITY — **Calidad europea · Made in Spain**
  European quality · Made in Spain
  Qualité européenne · Made in Spain
- **Repuestos 100% garantizados**
  100% guaranteed spare parts
  Pièces détachées 100% garanties

*Según presión y boquilla / Depending on pressure and nozzle / Selon pression et buse.



3 SPEED 3S

82 cm
32.3 inches



8,93 kg / u
1 u / pack
36 x 46,5 x 78,5 (cm)

EAN 8 435128 254066

22500€

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus







IVA no incluido / VAT not included / Prix HT













Accesorios opcionales

Ref. 314 **Barras 4 salidas** / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1286 **Barras 2 salidas** / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches /** Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024
Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



6 u / pack

Ref. 639
Campana rectangular
Rectangular hood
Cloché rectangulaire



AGROCOR®



PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN

Low volume sprayers

Pulvérisateurs bas volume




AGROCOR

FENIX

5 L 1.3gal | 10 L 2,64gal

EUROPEAN QUALITY | PATENTED DESIGN

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

FENIX Ref. 8065

sin depósito / without battery / sans batterie

55,60€

1 u / pack
106,3 x 32,3 x 15,8 (cm)



FENIX 5 L Ref. 7391

5 L 1.3gal | sin batería / without battery / sans batterie



1,53 kg / u

EAN 8 435128 273913

69,20€

FENIX 10 L Ref. 7620

10 L 2.64gal | sin batería / without battery / sans batterie



1,73 kg / u

EAN 8 435128 276204

75,20€

FENIX 5 L Ref. 7392

5 L 1.3gal | TECHNOLOGY Li-ion batería / battery / batterie



1,70 kg / u

EAN 8 435128 273920

93,90€

FENIX 10 L Ref. 7621

10 L 2.64gal | TECHNOLOGY Li-ion batería / battery / batterie



1,84 kg / u

EAN 8 435128 276211

99,50€

Opcional / Optional / En option

Ref. 7605

kit batería y cargador
battery and charger kit
kit batterie et chargeur





EAN 8 435128 276051

27,50€

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

FENIX 35

5 L
1.3gal

PATENTED DESIGN

1 u / pack
106,3 x 32,3 x 15,8 (cm)



Boquilla / Nozzle / Buse

Ref. 8688P	(L/ha)
Dosis / Dose / Dose	25



Uso con pilas o con batería de litio (opcional)
Battery or lithium battery powered (optional)
Utilisation à piles ou à batterie au lithium (optionnel)



Campana protectora ajustable - Ø35 cm
Adjustable protective hood - Ø35 cm
Cloche de protection réglable - Ø35 cm



Apoyabrazos con asa ergonómica
Armrest with ergonomic handle
Accoudoir avec poignée ergonomique

FENIX 35
Ref. 8220

5 L
1.3gal

sin batería
without battery
sans batterie



1,53 kg / u

EAN 8 435128 262245

8450€

FENIX 35
Ref. 8300

5 L
1.3gal

TECHNOLOGY Li-ion
batería
battery
batterie



1,70 kg / u

EAN 8 435128 283004

10900€

Opcional / Optional / En option

Ref. 7605

kit batería y cargador
battery and charger kit
kit batterie et chargeur





EAN 8 435128 276051

2750€

FENIX PURE

1 L
0.26gal

PATENTED DESIGN

Ref. 8718



Plegable
Can be folded
Pliable



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8660P
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 3
Caudal / Flow / Débit (cc/min) 22



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 7450 (L/ha)
Dosis / Dose / Dose 18-24



Disco con laberinto y aro protector
Disc with maze and metallic ring
Disque avec labyrinthe et anneau de protection

8190€

EAN 8 435128 287187

1,046 kg / u
1 u / pack
96 x 32 x 54 (cm)

FENIX PURE 35

1 L
0.26gal

PATENTED DESIGN

Ref. 8621





Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8688P
Dosis / Dose / Dose (L/ha)
Caudal / Flow / Débit (cc/min)



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8660P
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 3
Caudal / Flow / Débit (cc/min) 22

9950€

EAN 8 435128 286210

1,926 kg / u
1 u / pack
95,5 x 39,5 x 75,5 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

TAURUS AIR +

12 L
3.17gal

Ref. 6981

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit
www.tiny.cc/pulmictaurusplus





13,706 kg / u
1 u / pack
51,5 x 44,5 x 69 cm

EAN 8 435128 269817

33000€



AGROCOR®



PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers

Pulvérisateurs manuels



AGROCOR®



RAPTOR 1

Ref. 2671

1 L
0.26 gal

Pulverizador de gatillo. Ligero.
Lightweight trigger sprayer.
Pulvérisateur à gâchette. Léger.



EUROPEAN QUALITY

0,30 kg / u
50 u / pack

69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 226711

195€

RAPTOR 2

Ref. 15720

1,5 L
0.40 gal

Pulverizador de presión previa.
Pre-pressure sprayer.
Pulvérisateur à pression préalable.



EUROPEAN QUALITY

0,560 kg / u
20 u / pack

68,5 x 53 x 29,5 (cm)

EAN 8 435128 247822

1250€



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

RAPTOR 7

Ref. 19264

5 L
1.30 gal

EUROPEAN QUALITY

NEW DESIGN

Pulverizador de presión previa. Fácil de transportar.
Pre-pressure sprayer. Easy to carry.
Pulvérisateur à pression préalable. Facile à transporter.

62 cm
24.4 inches





Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression





Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure



Depósito translúcido graduado (L /GAL)
Translucent graduated tank (L/GAL)
Réservoir translucide gradué (L/GAL)



Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance

1,25 kg / u
1 u / pack
45 x 19,5 x 19,5 (cm)

EAN 8 435128274415

2495€

RAPTOR 12

Ref. 5820

12 L
3.2 gal



82 cm
32.3 inches



3,267 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 cm



EAN 8 435128 258200

5100€

RAPTOR 16

Ref. 5821
MONTADA
Assembled / Montée

Ref. 5893
DESMONTADA
Disassembled / Demontée

16 L
4.25gal



82 cm
32.3 inches



Ref. 5821
EAN 8 435128 258217

3,528 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

Ref. 5893
EAN 8 435128 258934

3,714 kg / u
1 u / pack
39 x 19 x 58,8 (cm)

5950€

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

RAPTOR 16 ADVANCE

16 L 4.25gal

Ref. 13223 MONTADA Assembled / Montée

Ref. 13224 DESMONTADA Disassembled / Demontée







82 cm 32.3 inches

Ref. 13223
EAN 8 435128 205808

3,14 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

Ref. 13224
EAN 8 435128 205815

3,116 kg / u
1 u / pack
39 x 19 x 58,8 (cm)

5100€

RAPTOR 20 CLASSIC

20 L 5.3gal

Ref. 5804



82 cm 32.3 inches



3,813 kg / u
1 u / pack
38,5 x 19 x 58 (cm)

EAN 8 435128 258040



6590€

AGROCOR®



PULVERIZADORES APLICACIÓN POLVO

Powder application sprayers

Pulvérisateurs pour application de poudre



DRAGON 1500

1,5 KG
3.31 lbs

Ref. 5700

Espolvoreador de fuelle manual, para aplicación de fitosanitarios en forma de polvo. Espolvoreador ligero con capacidad para 1500gr de producto

Light powder distributor with capacity for 1500gr of product. This machine serves for any kind of powder application. Manual duster, used for the application of pesticides.

Poudreuse légère, avec une capacité pour 1500 g de produit. La machine servant pour tout type d'application sous forme de poudre. Poudreuse utilisé pour l'application de pesticides



0,748 kg / u
1 u / pack
60 x 50,5 x 40,5 cm

EAN 8 435128 262122

2535€

DRAGON 12

12 KG
26.45 lbs

Ref.1406

Espolvoreador de fuelle manual de espalda, para aplicación de fitosanitarios en forma de polvos.. Este espolvoreador es el más grande de su familia. Perfecto para el tratamiento en viñedos.

This blower is the specialist for treatment in vineyards. Manual duster, used for the application of pesticides.

Poudrier à soufflet manuel pour le dos, pour l'application de produits phytosanitaires sous forme de poudre. Ce poudrier est le plus grand de sa catégorie. Parfait pour le traitement des vignobles.



3,617 kg / u
1 u / pack
37,5 x 18,5 x 50,5 cm

EAN 8 435128 214060

12600€

LANZA TELESCÓPICA 5 METROS

Telescopic lance / Lance telescopique /

Ref. 9103 **5 m / 6.4 inches**











Tratamientos
Treatments
Traitements



Limpieza de fachadas
Facade cleaning
Nettoyage de façade



Conjunto de tubo orientable
Adjustable tube assembly
Ensemble tube orientable
8 x 25cm

8950€

EAN 8 435128 262351

1,926 kg / u
1 u / pack
95,5 x 39,5 x 75,5 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT



BOQUILLAS

Nozzles / Buses

63 l/ha
<1% deriva / drift / dérive

	(bar)	Tamaño Size	(L / min)	Aº	0,5 m a(cm)	(L / Ha)*
 Ref. 877	1,5	UC	0,4	95º	1,1	63
	3	UC	0,6	110º	1,6	63

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm

1,5-10 bar Pressure | Knapsack treatment | Bar treatment | 95º-110º Spraying angle | ISO 10625 Color code

		(bar)	Size Taille	(L / min)	Aº	a(cm)	(L / ha)*
Ref. 419 	50	1	F	0,69	110-120	143	89
	50	2	F	0,98	110-120	143	126

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm

1-2 bar Pressure | Knapsack treatment | Bar treatment | 110º - 120 º Spraying angle | ISO 10625 Color code | Delrin® Material

		(bar)	Size Taille	(L / min)	Aº	0,5 m a(cm)	(L / ha)*
Ref. 418 	100	1,5	F	0,43	110	143	50
	100	3	F	0,60	110	143	70
Ref. 413 	50	1,5	F	0,56	110	143	65
	50	3	F	0,80	110	143	93
Ref. 414 	50	1,5	F	0,86	110	143	100
	50	3	F	1,20	110	143	140

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm

1,5-7 bar Pressure | Knapsack treatment | Bar treatment | 110º Spraying angle | ISO 10625 Color code | Delrin® Material

	(bar)	Size Taille	(L / min)	Aº	(m) 0,5 a(cm)	(L / ha)*
Ref. 8989 	1	C	0,46	110º	143	54
	1,5	C	0,56	120º	173	54
	2	C	0,65	125º	192	56,5
	3	M	0,79	135º	240	55

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm

HIGH QUALITY MADE IN SPAIN | 1 - 6 bar Pressure | Knapsack treatment | Bar treatment | 125º-135º Spraying angle | ISO 10625 Color code

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

Ref. 15293

Codo con boquilla regulable
Elbow with adjustable nozzle
Coude avec buse réglable



5 u / pack

2 25€

Ref. 871P



Conjunto ABANICO ECO
ECO FAN nozzles set
Ensemble buses EVENTAIL ECO



5 u / pack

3 50€

Ref.
413 414 416 417 418

Boquillas ABANICO ECO
ECO FAN nozzles
Buses EVENTAIL ECO



5 u / pack

0 99€

Ref. 419P



Boquillas de ESPEJO
FLAT-SPRAY nozzles
Miroir buses



5 u / pack

0 99€

Ref. 8740



Boquilla de cuatro salidas
Four output nozzle
Buses quatre sorties



1 u / pack

5 60€

Ref. 9036

Conjunto GRAN ANGULAR
GRAN ANGULAR nozzles set
Ensemble buses GRANDE ANGLE



1 u / pack

4 81€

Ref. 8989

Boquilla GRAN ANGULAR
GRAN ANGULAR nozzle
Buse GRANDE ANGLE



12 u / pack

3 34€

Ref. 7150

Manómetro con tuerca
Manometer with nut
Manomètre avec écrou



1 u / pack

17 51€

Ref. 877

Boquilla ÓPTIMA
OPTIMA nozzle
Buse OPTIMA



1 u / pack

13 90€

Ref. 879

Boquilla ÓPTIMA TRACTOR
Optima TRACTOR nozzle
Buse optima TRACTEUR



2 u / pack

12 00€

Ref. 7605

Compatible
con /with / avec: Pulmic Fenix / Pulmi Fenix 35

Kit batería y cargador
Battery and charger kit
Kit batterie et chargeur



1 u / pack

27 50€

Ref. 1708

Jarra medidora
Measuring jar / Doseur



1 u / pack

1 65€

Ref. 9096

Conjunto de tubo orientable
Adjustable tube assembly
Ensemble tube orientable



5 73€

BATERÍA 18 V

Ref. 13943

1 u / pack

Batería / Battery / Batterie
18 V

5350€

Ref. 13980

1 u / pack

Cargador / Charger / Chargeur

21 75€

Compatible con /with / avec:
Pulmic Pegasus 15 / 35
Pulmic Industrial 15 / 35
Pulmic Animal Power 15
Keeper Forest 10





LANZAS

Telescopic lance / Lance telescopique /

Ref. 8561 — 1 u / pack

Lanza con doble boquilla
Lance with double nozzle / Lance à buse double



28 63€

Ref. 6292 — 1 u / pack

Lanza tractor. INCLUYE: Boquillas herbicida (GA) y regulable
Tractor lance. INCLUDES: Herbicide (GA) and adjustable nozzles
Lance tracteur. COMPREND: Buses: herbicide (GA) + réglable





28 12€

Lanzas / Lances / Lances — **1 2 u / pack**

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fiberglass



Ref.	(cm)	€ / u. *
1878	50	**12** 15€
1882	70	**14** 52€
1884	80	**16** 02€
1872	110	**17** 82€
1874	130	**20** 09€
1875	160	**22** 25€
1876	210	**28** 53€
1898	50-100 (telex)	**21** 22€

Adaptadores / Tube adapters / Adaptateurs

Ref.	(cm)	€ / u. *
916	Racord manguera	**1** 68€
985P	Racord empalme	**0** 75€

Ref. 314 — 1 u / pack

Barras 4 salidas / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



29 87€

Ref. 1288 — 1 u / pack

Barras TELEX 2 salidas / TELEX Bars 2 outlets / Rampes TELEX 2 sorties



17 10€

Ref. 1286 — 1 u / pack

Barras 2 salidas / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



14 42€

Alargadores / Lance extensions / Rallonges de lance — **1 2 u / pack**

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fiberglass



Ref.	(cm)	€ / u. *
3597	47	**6** 18€
3586P	62	**7** 11€
3590	70	**8** 03€
3573	100	**9** 48€
3577	150	**14** 11€

Latón / Brass / Laiton



Ref.	(cm)	€ / u. *
3611	50 -100	**15** 61€
3604	50	**18** 08€

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

REGULADORES DE PRESIÓN

Pressure regulators / Régulateurs de pression

Ref. 6668 REGULADOR DE PRESIÓN

1 u / pack

Regulador de presión. Diseñado para mantener una presión de salida y tamaño de gota constantes. Se puede regular entre 1 y 3 bar con un sencillo giro del pomo.

Pressure regulator. Designed to maintain constant outlet pressure and droplet size. Pressure regulator can be set between 1 and 3 bar with a simple twist of a knob.

Régulateur à pression. Conçu pour maintenir une pression de sortie et une taille de gouttelettes constantes. La pression est réglable de 1 à 3 bar à l'aide d'une simple vis de réglage.



5 35€

Ref. 4254 DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO

1 u / pack

Dosificador volumétrico de alta precisión de productos fitosanitarios. Permite obtener fácilmente regulaciones precisas en las dosis, en un intervalo de entre 2 y 25 mL por accionamiento, independientemente de la presión a la que se esté trabajando.

High precision Volumetric doser for phytosanitary products. Easily allows precise regulation dosing in a range from 2 to 25 mL per actuation, regardless of the working pressure.

Doseur volumétrique de grande précision de produits phytosanitaires. Il permet d'obtenir facilement des réglages précis des doses, dans un intervalle compris entre 2 et 25 ml par actionnement, indépendamment de la pression de travail.



23 00€

CAMPANAS

Hoods / Cloches

Ref. 613 6u / pack

Campana redonda. Compatible con la mayoría de boquillas pulverizadoras del mercado.
Rounded hood. Compatible with the majority of spray nozzles on the market.
Cloché ronde. Compatible avec la plupart des buses de pulvérisation sur le marché.



3 75€

Ref. 614 6u / pack

Campana redonda con codo y boquilla. Compatible con la mayoría de boquillas pulverizadoras del mercado.
Rounded hood with elbow and nozzle. Compatible with the majority of spray nozzles on the market.
Cloché ronde avec coude et buse. Compatible avec la plupart des buses de pulvérisation sur le marché.



10 00€

Ref. 639 6u / pack

Campana rectangular con boquilla abanico. Dos posiciones de trabajo: posición horizontal para anchuras mínimas de 35 cm y posición vertical para anchuras de 12 cm.
Rectangular hood with fan nozzle. Two working positions: horizontal position for min. widths of 35 cm and vertical position for widths of 12 cm.
Cloché rectangulaire avec buse éventail. Deux possitions de travail: position horizontale pour largeurs minimums de 35 cm et possition verticale pour largeurs de 12 cm.



12 50€

AGROCOR







PULVERIZADORES MANUALES

MANUAL SPRAYERS

PULVÉRISATEURS MANUELS





PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

ELECTRICS SPRAYERS

PULVÉRISATEUS ÉLECTRIQUES





INDUSTRIAL 15

Ref. 18421

15 L
4 gal

made in SPAIN

NEW BATTERY



25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY
25VMAX 2.5 Ah



PATENTED

15L 4 gal
Depósito de 15 L · 4 gal
15 L tank · 4 gal
Réservoir de 15 L · 4 gal

Batería de litio 25V MAX · 2,5 Ah
25V MAX 2.5 Ah lithium battery
Batterie lithium 25V MAX 2,5 Ah

19x
Hasta 19 depósitos por batería (2-3h)*
Up to 19 tanks per charge*
Jusqu'à 19 réservoirs par charge*

3S
Control electrónico 3 velocidades
3-speed electronic control
Contrôle électronique 3 vitesses

6 bar 87 psi
Bomba de membrana 6 bar · 87 psi
Diaphragm pump up to 6 bar
Pompe à membrane jusqu'à 6 bar

Desinfectantes y ozono
Disinfectants & ozone
Désinfectants et ozone

INOX
Lanza de acero inoxidable
Stainless steel lance
Lance en acier inoxydable

CE EUROPEAN QUALITY
Calidad europea · Made in Spain
European quality · Made in Spain
Qualité européenne · Made in Spain

Repuestos 100% garantizados
100% guaranteed spare parts
Pièces détachées 100% garanties

*Según presión y boquilla / Depending on pressure and nozzle / Selon pression et buse.



58 cm
23 inches



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus



NEW KIT
Boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide



Opcional / Optional / Optionnel

Ref. 17024
Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m





Ref. 19095
Adaptador regulable 180°
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions

4,1 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

EAN 8435128268322

19300€

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

AGROCOR



POWER COMPATIBILITY

25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY



AGROCOR

Baterías compatbles con tijeras y sierras KAMIKAZE POWER TOOLS

Accesorios opcionales

Ref. 314 **Barras 4 salidas** / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1286 **Barras 2 salidas** / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches /** Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



6 u / pack

Ref. 639

Campana rectangular
Rectangular hood
Cloché rectangulaire



INDUSTRIAL 35

Ref. 19362

35 L 9.2 gal

AUTO-CLEAN

Sistema de autolimpieza de componentes internos sin vaciar el depósito principal.

Ayuda a prevenir la acumulación de residuos químicos y la contaminación cruzada entre aplicaciones.

PATENTED

made in SPAIN

Rinsing System allowing automated cleaning of the internal components without emptying the tank.

Helps prevent chemical residue accumulation and cross-contamination between applications.

Système de Rinçage permettant le nettoyage automatisé des composants internes sans vider la cuve.

Il prévient l'accumulation de résidus chimiques et la contamination croisée entre les applications.



TECHNOLOGY Li-ion **18V**





35L 9.2 gal

Depósito de 35 L · 9.2 gal
35 L tank · 9.2 gal
Réservoir de 35 L · 9.2 gal

2 baterías de litio 18 V · 2,6 Ah
2 × 18 V 2.6 Ah lithium batteries
2 batteries lithium 18 V 2,6 Ah

230L

Hasta 230 L por carga*
Up to 230 L per charge*
Jusqu'à 230 L par charge*

3S

Control electrónico 3 velocidades
3-speed electronic control
Contrôle électronique 3 vitesses

7 bar 102 psi

Bomba hasta 7 bar · 102 psi
Diaphragm pump up to 7 bar
Pompe à membrane jusqu'à 7 bar

Desinfección y limpieza
Disinfection & cleaning
Désinfection et nettoyage

CE EUROPEAN QUALITY

Calidad europea · Made in Spain
European quality · Made in Spain
Qualité européenne · Made in Spain

Repuestos 100% garantizados
100% guaranteed spare parts
Pièces détachées 100% garanties





58 cm
23 inches



*Según presión y boquilla / Depending on pressure and nozzle / Selon pression et buse.

8,93 kg / u
1 u / pack
36 x 46,5 x 78,5 (cm)

EAN 8 435128275153

29900€

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus

NEW KIT Ref. 19097

Boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide



KIT BATERÍA X2 + 1 CARGADOR

Kit battery x 2 + 1 charger
Kit batterie x2 + 1 chargeur



KIT MANGUERA AUTO-CLEAN

Rinsing hose
Tuyau de rinçage



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

AGROCOR













Accesorios opcionales

Ref. 9103
Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches
Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024
Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



Ref. 19095
Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions



Ref. 19098
Adaptador boquillas QUICK-CONNECT
Nozzle Adapter/ Adaptateur pour buses
Copatible con / Compatible with / Compatible avec:
Lanza de 5 m / 5 m lance/ Lance de 5 m
Adaptador regulable / 180° adjustable adapter / Adaptateur orientable à 180°



ACCESORIOS INDUSTRIAL ACCESORIES / ACCESSOIRES

Ref. 9103

Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches
Telescopic lance / Lance telescopique



8950€

Ref. 19097

1 u / pack

Kit boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide

1236€







Ref. 19095

Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions

Copatible con / Compatible with / Compatible avec:
Lanza de 5 m / 5 m lance/ Lance de 5 m
INDUSTRIAL 15 / INDUSTRIAL 35



180°
5 POSICIONES

1050€



Ref. 19098

Adaptador boquillas QUICK-CONNECT
Nozzle Adapter/ Adaptateur pour buses

350€



Copatible con / Compatible with / Compatible avec:

Ref. 19095
Adaptador regulable 180°
180° adjustable adapter
Adaptateur orientable à 180°

Ref. 9103
Lanza de 5 m
5 m lance
Lance de 5 m

Ref. 19097
Kit boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle kit
Buse à connexion rapide kit

Ref. 13943

Batería 18 V
Battery / Batterie

Compatible con /with / avec:
Pulmic Pegasus 15 / 35
Pulmic Industrial 15 / 35
Pulmic Animal Power 15





Ref. 13980

Cargador
Charger / Chargeur

Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT










PULMIC

INDUSTRIAL 1000 FOAM NBR

1 L .26 gal

Ref. 2629



Uso profesional. Para trabajar con espumas.
Professional use. Suitable for working with foams.
Usage professionnel. Pour travailler et appliquer des produits de mousse.

0,092 kg / u
50 u / pack
60 x 51 x 40,5 (cm)

390€

EAN 8 435128 226292

INDUSTRIAL 1000 NBR

1 L .26 gal

Ref. 8925



Pulverizador de gatillo con cierre estanco.
Lightweight trigger sprayer with watertight closure.
Pulvérisateur léger à gâchette avec fermeture étanche.

0,09 kg / u
50 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

195€

EAN 8 435128 289259

INDUSTRIAL 2000 VITON

1.5 L .4 gal

Ref. 15719



1715€

EAN 8 435128 247341

0,560 kg / u
20 u / pack
68,5 x 53 x 29,5 (cm)

INDUSTRIAL 2000 EPDM

1.5 L .4 gal

Ref. 15721



1715€

EAN 8 435128 247839

0,560 kg / u
20 u / pack
68,5 x 53 x 29,5 (cm)

INDUSTRIAL 2000 FOAM VITON

2 L
0.53 gal

Ref. 15718



Tres tipos de filtros
Three types of filters / Trois types de filtres

Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse
Para cubrir grandes superficies
For covering large surfaces
Pour couvrir de grandes surfaces

Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse
Apto para cualquier superficie
Suitable for any surface
Convient à toutes les surfaces

Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse
Superficies verticales
Vertical surfaces
Surfaces verticales

2130€

EAN 8 435128 247334

0,690 kg / u
1 u / pack
16 x 16 x 28,5 (cm)

INDUSTRIAL 12 VITON

12 L
3.17 gal

Ref. 7841

VITON

82
cm
32.3 inches

3,528 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

EAN 8 435128 278413

7230€



INDUSTRIAL 7 HYDRA

Ref. 19276

FOAM VITON

5 L
1.3 gal

NEW DESIGN

EUROPEAN QUALITY

62 cm
24.4 inches

DUAL-SYSTEM / 2X1 FOAM&SPRAY

Pulveriza líquido y espuma. Accesorios intercambiables.
Sprays liquid and foam. Interchangeable accessories.
Pulvérise liquide et mousse. Accessoires interchangeables.

DUAL-SYSTEM

FOAM SPRAY



Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure



Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression

Depósito translúcido graduado
Translucent graduated tank
Réservoir translucide gradué

Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance

VITON

1,32 kg / u
1 u / pack
20 x 19,5 x 45,5 (cm)

EAN 8 435128274439

6290€

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus

KIT FOAM





KIT SPRAY



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

INDUSTRIAL 7 EDPM

Ref. 19291

5 L 1.3 gal

NEW DESIGN

62 cm 24.4 inches





Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression





Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance



Depósito translúcido graduado (L / GAL)
Translucent graduated tank (L/GAL)
Réservoir translucide gradué (L/GAL)



Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure

1,32 kg / u
1 u / pack
20 x 19,5 x 45,5 (cm)

EAN 8 435128274453

6290€

ANIMAL LINE

ANIMAL

ANIMAL POWER 15

Ref. 15123

15 L
4 gal

PATENTED DESIGN

CE EUROPEAN QUALITY

4 BAR
58 psi

ELECTRIC

TECHNOLOGY
Li-ion **18V**





Lanza de 3 salidas con manómetro
3-outlet lance with manometer
Rampe à 3 sorties avec manomètre



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

37389€

EAN 8 435128 238523

3,8 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

77*50 cm
30*19.7 inches





IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

ANIMAL LINE

ANIMAL

ANIMAL TRACK

Ref. 7886

50 L
13.21 gal

ELECTRIC

PATENTED DESIGN

PATENTED



Portaboquillas
Nozzle holder
Porte-buse



Barra plegable
Folding bar
Barre pliante

Cabezal con tres posiciones
Head with three positions
Tête à trois positions

50 L

Depósito
Tank
Réservoir

Pulverizador para la aplicación por spray. Especialmente para la aplicación de vacunas en gallinas ponedoras contra Mycoplasma, Bronquitis infecciosa y Pneumovirus.

Sprayer for applying by spray. Especially for laying hens vaccination against Mycoplasma, Infectious Bronchitis and Avian Pneumovirus.

Pulvérisateur pour appliquer par pulvérisation. Spécialement pour la vaccination des poules pondeuses contre le mycoplasme, la bronchite infectieuse et le pneumocoque aviaire.

VENTAJAS / ADVANTAGES / AVANTAGES

- Sistema ideal para vacunar sin esfuerzos y sin ruidos.
- Vacunación de 25,000 gallinas en media hora.
-Aumento de la eficacia en la vacuna.
- Cabezal con tres posiciones: 2 boquillas, una de gota fina y otra de gota gruesa.

- Ideal system for vaccinating effortless and noiseless.
- Vaccination of 25.000 hens in half an hour.
- Increase of the efficiency in the vaccine.
- Head with three positions: 2 nozzles 1 nozzle with drop coarse and other with fine drop.

- Système idéal pour vacciner sans efforts et sans bruits.
- Vaccination de 25,000 poules en une demi-heure.
- Augmentation de l'efficacité du vaccin.
- Tête à trois positions: 2 buses, 1 buse avec goutte grossière et l'autre avec une fine goutte.

EAN 8 435128 278864

10,12 kg / u
1 u / pack
41,5 x 31 x 75,5 (cm)

203734€

ICONOGRAFÍA / Iconography / Iconographie



Cabezal mediano
Medium head
Tête moyenne



Cabezal grande
Large head
Tête large



Mano mediana
Medium hand
Moyenne main



Mano grande
Large hand
Grande main



Ergonómico
Ergonomic
Ergonomique



Yunque
Anvil
Enclume



Mango rotativo
Rotative Handle
Poignée rotative



Hoja curvada
Curved Blade
Lame courbée



Con funda
With Case
Avec housse



Cortasetos
Hedge Cutting
Tailles-haies



Hoja ondulada
Wavy Blade
Lame ondulée



Hoja recta
Straight Blade
Lame droite



Ligera
Lightweight
Léger



Forjado
Forged Steel
Forgé



Acero SK-5
Sk.5 Steel
Acier SK.5



Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



Corte fácil
Easy Cutting
Coupe facile



Telescópico
Telescopic
Télescopique



Repuestos
Spare Parts
Pièces détachées



Hoja cromada
Chrome-plated blade
Lame chromée



Hoja curva
Curved Blade
Lame courbée



Hoja recta
Straight Blade
Lame droite



Dentado japonés
Japanese tooth
Scie japonaise



Diente especial
Special Teeth
Dents spéciales



Diente endurecido
Hardened Teeth
Dent durcie



Diente estándar
Standard Teeth
Dent standard



Hollow Ground
Hollow Ground
Hollow Ground



Ergonómico
Ergonomic
Ergonomique



Plástico
Plastic
Plastique



Madera
Wood
Bois



Patentado
Patented
Breveté



Universal
Universal
Universel



Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers



Níspero
Medlar
Néflier



Cítricos
Citrus Fruits
Agrumes



Viña
Vineyard
Vigne



Olivo
Olive tree
Olivier



Ajo
Garlic
Ails



Pimiento
Pepper
Piment



Vegetales
Vegetables
Végétaux

Flores
Flowers
Fleurs

Arreglo de bonsáis
Bonsai tree care
Soin de bonsaïs

Horticultura
Horticulture
Horticulture

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches

Corte progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

Jardinería
Gardening
Jardinage

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Aménagement paysager

Viña
Vineyard
Vigne

Frutal
Fruit tree
Fruitiers

Cítricos
Citrus fruits
Agrumes

Almendro
Almond tree
Amandier

Árbol de pistacho
Pistachio tree
Pistachier

Poda en altura
Height pruning
Élagage de hauteur

Madera verde
Green wood
Bois vert

ICONOGRAFÍA / Iconography / Iconographie

Calidad Europea
European quality
Qualité Européene

Aplicación fungicida/insecticida/herbicida
Fungicide/insecticide/herbicide application
Aplication fongicide/insecticide/herbicide

Aplicación con herbicidas
Herbicide application
Aplication herbicide

Aplicación de productos en polvo
Dust application
Application en poudre

Aplicación para drencheo y parcheo
Drench and patch application
Application pourmouiller et pour le rapiéçage

Tecnología Produr
Produr Technology
Tecnologie Produr

Tecnología Li-Ion litio
Li-ion technology
Li-ion technologie

Uso confortable
Comfortable use
Utilisation confortable

Aplicación en altura
To spray high areas
Pour applications en hauteur

Kit de herramientas
Tools kit
Kit d'outils

Mantenimiento sin herramientas
Maintenance without tools
Entretien sans outils

Piezas de recambio disponibles
Spare parts available
Pièces de rechange disponibles

Aplicación con espuma
Application with foam
Application avec mousse

Aplicación para desengrasar
Application for degreasing
Application pour le dégraissage

Juntas NBR
NBR O-rings
Joints NBR

Apto para Ácidos
Suitable for Acids
Convient pour Acides

Apto para Alcalinos
Suitable for Alkalines
Convient pour Alcalins

Automoción - limpieza y desinfección
Automotive - cleaning and disinfection
Automobile - Nettoyage et désinfection

Desinfección y control de plagas
Disinfection and pest control
Désinfection et contrôle des plaies

Aplicación para drencheo y parcheo
Drench and Patch Application
Applicationpourmouiller et pour le rapiéçage

Desparasitar
Deworm
Traitament vermifuge

Aplicación para pollos
Poultry farming
Application pour aviculture

Aplicación para gallinas ponedoras
Application for laying hens
Application pour les poules pondeuses

Sistema Yunque
Anvil system
Système enclume

Sistema Bypass
Bypass system
Système Bypass

Diámetro máximo de corte
Maximum cutting diameter
Diamètre de coupe maximal

Longitud
Length
Longueur



AGROCOR

Polígono Industrial La Torrecilla Ingeniero Torroja y Miret, 19 • 14013 Córdoba

957 29 44 33 | 607 27 93 90 · agrocor@agrocor.com · pedidos@agrocor.com

AGROCOR LAS QUEMADAS
Teléfono: 957 32 52 70
quemadas@agrocor.com

AGROCOR BAENA
T: 957 39 03 33
baena@agrocor.com

AGC Córdoba
Teléfono: 957 29 48 48
agc@agrocor.com
serviciotecnico@agrocor.com

AGROCOR City
Teléfono: 957 23 71 49
medina.azahara@agrocor.com

AGROCOR LUCENA
Teléfono: 957 50 11 82
lucena@agrocor.com

AGROCOR MONTILLA
Teléfono: 957 29 44 33
montilla@agrocor.com

LOCALIZA NUESTRA TIENDAS EN GOOGLE MAPS



NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

JUAN CARLOS ACERO	607 279 393	jc.acero@agrocor.com
LUIS REQUENA	610 868 784	luisrequena@agrocor.com
EMILIO ORTIZ	607 279 385	emilio.ortiz@agrocor.com
PACO DÍAZ	607 279 391	pacodiaz@agrocor.com
JOSÉ MONTILLA	687 522 866	jose.montilla@agrocor.com

Servicio de Asistencia Técnica 957 42 93 22

SAT Agrocor

Polígono Industrial La Torrecilla
Ingeniero Torroja y Miret, 13B
14013 Córdoba
serviciotecnico@agrocor.com

SERVICIO ALQUILERES: 607 279 388 • 607 279 394